

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №10
Кировского района Санкт-Петербурга
198216, Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д.7,
телефон (812) 364-62-79,
факс (812) 377-23-41
E-mail dou10@kirov.spb.ru
ОКПО 52184009 ОКОГУ 2300223 ОГРН 1037811014230
ИНН/КПП 7805144880/780501001
от 14.03.2025 г. № 22
Вход. _____

Заместителю начальника Юго-Западного
территориального отдел Управления
Роспотребнадзора по городу
Санкт-Петербургу
Заместителю главного государственного
санитарного врача по Московскому,
Фрунзенскому, Пушкинскому, Колпинскому,
Кировскому, Красносельскому,
Петродворцовому районам
Дмитрию Александровичу Копшталеву
от заведующей ГДОУ детский сад № 10
Кировского района Санкт-Петербурга
Лимоновой М.В.

**План мероприятий
направленный на устранение выявленных нарушений обязательных требований
законодательства и санитарно-эпидемиологических**

В ответ на предписание от 20.02.2025 г. №Ю78-03-05/27-59-2025, об устранении выявленных нарушений, сообщаем следующее:

№ п/п	Вид нарушения законодательства:	Проведенные мероприятия:
1.	В нарушении требований ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, СП 2.4.3648-20; В средней группе №5 не проводится зашторивание окон в спальном помещении во время дневного сна (солнцезащитные устройства отсутствуют).	С целью устранения нарушений Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, в соответствии с п.2.8.4 СП 2.4.3648-20; сообщаем следующее, в средней группе №5 отсутствует помещение спальни, воспитанники спят в групповом помещении на раскладушках и выкатных, трёхъярусных кроватях. Солнцезащитные устройства планируем приобрести и установить в групповом помещении до 17.03.2025 года.
2.	В нарушении ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 В старшей группе № 7 в зоне санитарных узлов унитаза не обеспечен сиденьем	С целью устранения нарушений Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, в соответствии с п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20; В старшей группе № 7 в зоне санитарных узлов унитаза обеспечен сиденьем, нарушение устранено.
3.	В нарушении ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 В подготовительной группе № 6 в умывальной зоне, вывешенные детские полотенца для рук не соответствовали количеству детей.	С целью устранения нарушений Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, в соответствии с п.3.1.7 СП 2.4.3648-20; Воспитателю подготовительной группы № 6, Мартыненко Ж.Е., работающей в группе на момент проверки вынесено замечание, проведен внеочередной инструктаж по теме Санитарно-

		эпидемиологических требований и Санитарных Правил, усилен санитарный контроль в группе, в умывальной зоне группы №6 обеспечено наличие детских полотенец для рук в соответствии количества присутствующих детей на данный день, нарушение устранено.
4.	В нарушении п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания населения» На пищеблоке разделочный инвентарь (ножи) обрабатывается некачественно (на ножах наличие не отмытых овощей, которые резались ранее)	С целью устранения нарушений п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания населения»; Мойщику посуды Валиевой Н.А.к. вынесено замечание, проведен внеочередной инструктаж по теме Санитарно-эпидемиологических требований и Санитарных Правил, усилен санитарный контроль, на пищеблоке обеспечена качественная обработка разделочного инвентаря (ножей), нарушение устранено.
5.	В нарушении требований ст.17 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 На пищеблоке, в групповых в буфетных допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной посуды (ковши с отбитой эмалью), в младшей группе тарелки имеют сколы	С целью устранения нарушений ст.17 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, в соответствии с п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20; На пищеблок и в групповые помещения приобретены в замен старых с отбитой эмалью новые ковши из нержавеющей стали, младшая группа обеспечена новой столовой посудой (тарелками), нарушение устранено.
6.	В нарушении требований ст.17 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.8.1.10 СП 2.4.3648-20 Емкости с суточными пробами не имеют плотно закрывающихся крышек.	С целью устранения нарушений ст.17 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, в соответствии с п.8.1.10 СП 2.4.3648-20; Пищеблок обеспечен емкостями с плотно закрывающимися крышками для суточных проб в полном объеме, нарушение устранено.
7.	В нарушении требований ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 В коридоре 3 этажа осветительные приборы искусственного освещения содержат следы загрязнений.	С целью устранения нарушений ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, в соответствии с п.2.8.9 СП 2.4.3648-20; Электромонтеру Щаникову Д.А. вынесено замечание, проведен внеочередной инструктаж по теме Санитарно-эпидемиологических требований и Санитарных Правил, осветительные приборы искусственного освещения в ДОУ очищены от загрязнений и содержатся в надлежащем состоянии, нарушение устранено.
8.	В нарушении требований ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 Покрытие детской мебели (стульчики) в групповой имеет дефекты и повреждения .	С целью устранения нарушений ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, в соответствии с п.2.8.9 СП 2.4.3648-20; Проведена замена детской мебели, (стульчиков) с видимыми повреждениями и дефектами на мебель (стульчики) надлежащего состояния.
9.	В нарушении требований ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 Ступеньки лестничного пролета имеют	С целью устранения нарушений ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, в соответствии с п.2.5.2 СП 2.4.3648-20; Ремонт ступеньки лестничного пролета, имеющей

	дефекты и повреждения (разрушение, износ покрытия).	дефекты и повреждения будет выполнен силами ДООУ до 17.03.2025 года.
10.	В нарушении требований ст.24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 Требуется проведение косметического ремонта в коридоре 3 этажа, в медицинском кабинете стена с трещинами, в прачечной потолок имеет отслодку водоземлюсионной краски и следы протекания.	С целью устранения нарушений ст.24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, в соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 Ремонт 3-го этажа запланирован на летний период, передача площадки с 29.05.2025 года по 02.06.2025г., окончание работ не позднее 11.07.2025, контракт в стадии заключения. В помещении медицинского кабинета и в помещении прачечной все дефекты будут устранены силами ДООУ в летний период сроком до 18.08.2025 г.

Заведующий ГБДОУ детский сад №10
Кировского района Санкт-Петербурга

Лимонова М.В.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 Государственное бюджетное дошкольное
 образовательное учреждение
 детский сад №10
 Кировского района Санкт-Петербурга
 198216, Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д.7,
 телефон (812) 364-62-79,
 факс (812) 377-23-41
 E-mail dou10@kirov.spb.ru
 ОКПО 52184009 ОКОГУ 2300223 ОГРН 1037811014230
 ИНН/КПП 7805144880/780501001
 от 10.04.2023 г. № 16
 Вход. _____

Заместителю начальника Юго-Западного
 территориального отдела Управления
 Роспотребнадзора по городу
 Санкт-Петербургу
 Заместителю главного государственного
 санитарного врача по Московскому,
 Фрунзенскому, Пушкинскому, Колпинскому,
 Кировскому, Красносельскому,
 Петродворцовому районам
 Дмитрию Александровичу Копшталеву
 от заведующей ГДОУ детский сад № 10
 Кировского района Санкт-Петербурга
 Лимоновой М.В.

Сообщение
о результатах принятых мер, по устранению выявленных нарушений обязательных
требований законодательства и санитарно-эпидемиологических

В ответ на Ваше предписание от 27.02.2023г. №Ю78-03-05/27-96-2023, № 78-03-01/50-1851-2023 об устранении выявленных нарушений федерального законодательства, сообщаем следующее:

№ п/п	Вид нарушения законодательства:	Проведенные мероприятия:
1.	В нарушении Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, согласно экспертному заключению от 15.02.2023 №78-20-01Ф-03.005.Л2709; уровни искусственной освещённости игровой средней группы №5, игровой ясельной группы №1, игровой младшей группы №4, <u>не соответствуют</u> требованиям действующих санитарных правил и норм.	С целью устранения нарушений Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, согласно экспертному заключению от 15.02.2023 №78-20-01Ф-03.005.Л2709; соответствие уровня искусственной освещённости в групповых сообщаем следующее, произведен локально - сметный расчет по замене источников искусственного освещения (светильников) в данных групповых помещениях. В связи с отсутствием денежных средств в ДООУ на выполнение ремонтных работ по данному нарушению администрация Кировского района Санкт-Петербурга включила учреждение в дополнительные материальные потребности. По мере поступления денежных средств, безотлагательно будет произведен ремонт освещения в групповых помещениях и произведено лабораторное исследование по контролю измерений параметров искусственной освещенности.
	В нарушении ст.11,ст.28, п.3 ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-	В нарушении ст.11,ст.17, п.3 ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, СП 2.3/2.4.3590-

ФЗ, пп.2.5.1., 2.5.3, СП 2.4.3648-20 В овощной кладовой имеются дефекты отделки потолка (мелкие трещины, осыпание штукатурки, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств).	20, ТРТС 022/2011 сообщаем, что в овощной (сухой) кладовой будет выполнен ремонт покрытия потолка и стен в период с 01.06.2023 года по 16.07.2023 года, с применением строительно-отделочных материалов (с подтверждением соответствия, устойчивым к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств). Потолочное покрытие будет приведено в соответствие с пп.2.5.1., 2.5.3, СП 2.4.3648-20 .
---	--

Заведующий ГБДОУ детский сад №10
Кировского района Санкт-Петербурга

Лимонова М.В.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №10
Кировского района Санкт-Петербурга
198216, Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д.7,
телефон (812) 364-62-79,
факс (812) 377-23-41
Е-mail dou10@kirov.spb.ru
ОКПО 52184009 ОКОГУ 2300223 ОГРН 1037811014230
ИНН/КПП 7805144880/780501001
от 19.09.2024 г. № 84
Вход. _____

В прокуратуру Кировского района
г. Санкт-Петербурга
Адрес: 198097, г. Санкт-Петербург,
ул. Третьякова, д.42 лит.А
Заместителю прокурора района
советнику юстиции
С.С.Шокурову
от заведующего ГДОУ детский сад №
10
Кировского района Санкт-Петербурга
Лимоновой М.В.

В ответ на Ваш запрос от 16.09.2024 г. № 10-05-2024, поступивший 17.09.2024 г. в ГБДОУ детский сад №10 Кировского района Санкт-Петербурга по средствам электронной почты, направляем запрашиваемую информацию;

1. В ГБДОУ детском саду №10 Кировского района Санкт-Петербурга, функционирует 7 групп;

№ группы	Возраст детей	Списочный состав детей
Группа №1	с 1,5 до 2 лет	15
Группа №2	с 2 до 3 лет	21
Группа №4	с 3 до 4 лет	26
Группа №5	с 4 до 5 лет	22
Группа №3	с 5 до 6 лет	21
Группа №7	с 5 до 6 лет	19
Группа №6	с 6 до 7 лет	26
ИТОГО		150 детей

2. В группах организованы прогулки в соответствии с графиком:

№ группы	Утренняя прогулка	Вечерняя прогулка
1	10.30-11.40	17.00-19.00
2	10.30-11.40	17.00-19.00
3	10.45-12.20	17.30-19.00
4	10.40-12.10	17.00-19.00
5	10.40-12.10	17.00-19.00
6	11.00-12.20	17.10-19.00
7	10.45-12.20	17.30-19.00

3. Количество индивидуальных прогулочных площадок расположенных на территории ДОУ для прогулки детей 7 (семь).
В ГБДОУ детском саду №10 Кировского района Санкт-Петербурга прогулки с воспитанниками осуществляются на индивидуальных прогулочных площадках в соответствии с приказом «О закреплении прогулочных площадок за возрастными группами ДОУ в 2024-2025 учебном году» № 16 от 30.08.2024 г.

4. В ГБДОУ детском саду №10 Кировского района Санкт-Петербурга для защиты детей от осадков и солнца имеются:
–терраса (общая площадь 125,3 кв.м, из данной площади 60 кв.м. находится под крышей, такая же терраса расположена на втором этаже здания ДОУ),
- домики –беседки (2 шт.),
- песочный дворик,
- детский игровой комплекс.

Наименование оборудования	Дата возведения	Состояние оборудования
Домик-беседка 4307	2010	хорошее
Домик-беседка 4307	2010	хорошее
Песочный дворик 4285	2010	хорошее
Детский игровой комплекс 5119	2010	хорошее

Нормативный срок эксплуатации данного оборудования в паспортах не указан.

5. Разборные тентовые навесы в детском саду отсутствуют.
6. ГБДОУ детский сад №10 Кировского района Санкт-Петербурга в 2020-2024 годы не включалось в региональные программы развития образования, а также в национальный проект «Образование». Субсидии на иные цели (на благоустройство территории ДОУ, в том числе на приобретение тентовых навесов) не выделялись.

Отдельная адресная программа на благоустройство земельных участков ДООУ и целевая статья отсутствуют.

Финансирование государственных учреждений в рамках государственного задания осуществляется в соответствии с нормативом финансовых затрат на выполнение государственного задания. Информация о количестве теневых навесов, которые необходимо установить на земельном участке, направлена учреждением в администрацию Кировского района Санкт-Петербурга в целях учета при формировании дополнительной потребности к проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2025 год.

Приложение:

1. Копия Устава 1 экз. на 15 листах
2. Копия приказа «О закреплении прогулочных площадок за возрастными группами ДООУ в 2024-2025 учебном году» 1 экз. на 1 листе
3. Схема расположения площадок 1 экз. на 1 листе
4. Копии паспортов на уличное оборудование:
Домик-беседка 4307 1 экз. на 2 листах
Песочный дворик 4285 1 экз. на 3 листах
Детский игровой комплекс 5119
1 экз. на 2 листах.

М.П. Заведующий ГБДОУ детского сада № 10
Кировского района Санкт-Петербурга _____ Лимонова М.В.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №10

Кировского района Санкт-Петербурга
198216, Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д.7, телефон (812) 364-62-79,
факс (812) 377-23-41
E-mail dou10@kirov.spb.ru

ПРИКАЗ

от 30.08.2024 года

№16

«О закреплении прогулочных площадок за возрастными группами
ДООУ в 2024-2025 учебном году».

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; Уставом Учреждения.

Приказываю:

1. Закрепить индивидуальные прогулочные площадки, расположенные на территории ГБДОУ детского сада №10 Кировского района Санкт-Петербурга на 2024-2025 учебный год за возрастными группами, согласно схеме, приложение №1.

№ прогулочной площадки	№ возрастной группы
1	Средняя группа №5
2	младшая группа №4
3	первая группа раннего возраста №1
4	старшая группа №7
5	вторая группа раннего возраста №2
6	старшая группа №3
7	подготовительная к школе группа №6

2. Проводить прогулки на строго отведённых групповых прогулочных площадках в соответствии с планом-схемой территории ГБДОУ (приложение №1).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

М.П. Заведующий ГБДОУ детского сада № 10
Кировского района Санкт-Петербурга _____ Лимонова М.В.

**Положение
об организации прогулок с воспитанниками
Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детского сада № 10
Кировского района Санкт-Петербурга**

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение разработано для Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 10 Кировского района Санкт-Петербурга (далее — Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; Уставом Учреждения, инструкцией по охране труда при проведении прогулок, реализуемыми образовательными программами.
- 1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию прогулок в Учреждении.
- 1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием работников Образовательного учреждения и утверждаются заведующим Учреждения.
- 1.4. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия нового.

2. Цели, задачи, виды и место проведения прогулок

- 2.1. Прогулка – режимный момент жизнедеятельности детей в дошкольном учреждении.
- 2.2. Цель прогулки – укрепление здоровья, профилактика утомления, физическое и умственное развитие детей, восстановление сниженных в процессе деятельности функциональных ресурсов организма.
- 2.3. Задачи прогулки:
- оказывать закаливающее воздействие на организм в естественных условиях;
 - способствовать повышению уровня физической подготовленности дошкольников;
 - оптимизировать двигательную активность детей;
 - способствовать всестороннему развитию детей.
- 2.4. Виды прогулки (по месту проведения):
- прогулки на прогулочных площадках, закрепленных за учреждением и используемых для организации прогулок Учреждением;
 - в функциональных помещениях (террасах) Учреждения (при неблагоприятных погодных условиях).
- 2.5 Виды прогулки (по методике проведения):
- традиционная прогулка;
 - тематическая прогулка, выстроенная по принципу доминирования вида детской деятельности или являющаяся продолжением темы дня в образовательном процессе: прогулки-походы; развлекательные прогулки с персонажами; прогулки-события; спортивные прогулки; прогулки – трудовые акции; прогулки-экскурсии.
- 2.6 Место проведения прогулок: прогулочные площадки для каждой группы воспитанников на территории Учреждения – расположена по адресу: Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, дом 7, литера А
3. Требования к оборудованию и санитарному содержанию прогулочных площадок, используемых Учреждением.
- 3.1. Оборудование на прогулочных площадках должно соответствовать нормам безопасности

(иметь сертификаты качества оборудования).

3.2. Уборка прогулочных площадок проводится ежедневно: утром за 1–2 часа до прихода детей или вечером после ухода детей, а также по мере загрязнения территории, сотрудниками

(уборщиками территории) Учреждения.

3.3. При сухой и жаркой погоде полив прогулочных площадок проводится не менее 2 раз в день, сотрудниками (помощниками воспитателей) Учреждения.

3.4. В зимнее время проводится очистка прогулочных площадок от снега по мере необходимости, территорию прогулочных площадок допускается посыпать песком, использование химических реагентов не допускается.

3.5. Перед выходом на прогулку группы детей проводится осмотр территории прогулочных

площадок помощником воспитателя. При обнаружении на территории прогулочной площадки

неудовлетворительного санитарного состояния, бесхозных предметов, домашних и диких животных, подозрительных лиц, низкого уровня освещенности и других факторов, несущих

угрозу жизни и здоровью детей, прогулка переносится на запасную прогулочную площадку. В

случае выявления нарушений на всех, используемых Учреждением прогулочных площадках,

прогулка временно запрещается до особого распоряжения заведующего Учреждением.

3.6. В случае выявления на прогулочной площадке травмоопасного или сломанного игрового

оборудования, администрация обязана оградить данное оборудование сигнальной лентой, вывесить предупреждение о запрете использования данного оборудования, провести инструктаж с воспитателями о запрете использования данного оборудования при проведении

прогулок.

3.7. В случае выявления нарушений на прогулочной площадке, администрация Учреждения

обязана принять незамедлительные меры к устранению выявленных недостатков:

- при обнаружении неудовлетворительного санитарного состояния – провести очистку территории (уборщик территории);
- при обнаружении бесхозных предметов, брошенного автотранспорта, подозрительных лиц – в полицию;
- при обнаружении бездомных животных в ГКУ «Центр комплексного благоустройства» тел.365-18-58 и 412-40-46;

4. Требования безопасности при организации прогулок на прогулочных площадках, используемых Учреждением

4.1. Ежедневно перед выходом детей на прогулку помощниками воспитателей Учреждения проводится осмотр территории прогулочных площадок на предмет соответствия требованиям

безопасности и записью в соответствующем журнале.

4.2. Перед выходом на прогулку работники Учреждения, занятые одеванием детей, должны

следить, чтобы воспитанники не оставались долго одетыми в помещении во избежание перегрева, а также за исправностью и соответствием одежды и обуви детей погодным условиям.

4.3. При проведении прогулки воспитатель следит, чтобы дети не уходили за пределы территории прогулочной площадки.

4.4. В процессе прогулки воспитатель должен обучать детей навыкам безопасного

поведения,
правилам безопасного обращения с различными предметами.

4.5. При выборе игр воспитатель должен учитывать психофизиологические особенности детей

данного возраста, площадь прогулочной площадки, погодные условия.

4.6. Педагогам запрещается оставлять детей без присмотра, использовать в детских играх острые, колющие, режущие предметы, сломанные игрушки.

4.7. В случае самовольного ухода ребенка воспитатель должен немедленно сообщить о случившемся заведующему Учреждения.

4.8. О каждом несчастном случае с ребенком воспитатель должен немедленно известить заведующего Учреждением, родителей (законных представителей), представителей медицинской организации, обслуживающей Учреждение.

5. Требования к подготовке и возвращению с прогулки

5.1. Перед выходом на прогулку воспитатель организует с детьми проведение гигиенических процедур.

5.2. Одевать детей при подготовке к прогулке необходимо по подгруппам (в летний период всей группой), после чего воспитатель выходит с первой подгруппой детей на улицу, а помощник воспитателя заканчивает одевание второй подгруппы и провожает детей на прогулочную площадку к воспитателю. При этом дети с ослабленным здоровьем одеваются и

выводятся на улицу со второй подгруппой, а заводятся с прогулки с первой подгруппой.

5.2.1. Требования к одежде детей (для родителей, лиц их заменяющих):

– в любое время года одежда и обувь должна соответствовать погоде на данный момент, должна не перегревать и не переохлаждать детей;

– при колебаниях температуры от +3 до -3°C и слабом ветре одежда детей должна состоять из трех слоев, включая белье. Верхняя одежда состоит из утепленной куртки, брюк;

на ногах утепленная обувь;

– при температуре от -4 до -10°C детям надевают зимнюю куртку или пуховик при трех слоях одежды.

– при более низких температурах рекомендуется увеличивать количество слоев одежды до четырех или пяти в зависимости от теплозащитных свойств верхней одежды.

– в летний период во избежание перегрева родители (лица, их заменяющие) должны обеспечить детей легкими головными уборами.

Родители (лица, их заменяющие) знакомятся с требованиями к одежде детей на прогулке на установочных родительских собраниях в начале учебного года.

5.2.2. Во избежание перегревания детей необходимо придерживаться порядка одевания: в начале дети одевают колготки (рейтузы, лосины), затем кофты, обувь и лишь в последнюю очередь шапки, верхнюю одежду, и шарф.

5.3. В группах раннего и младшего дошкольного возраста согласно приказу заведующего Учреждением закрепляются сотрудники из числа специалистов для оказания помощи при одевании детей.

5.4. Воспитатель должен сверить количество детей с учетными документами при выходе на

прогулку. По окончании прогулки проводится повторная сверка количества детей.

5.5. После прогулки воспитатель организует с детьми переодевание в соответствии с алгоритмом и проведение гигиенических процедур.

6. Требования к содержанию прогулок

6.1. Традиционные прогулки с детьми должны состоять из следующих структурных элементов:

- наблюдение;
- двигательная активность: подвижные, спортивные игры, спортивные упражнения и т.д.;
- индивидуальная работа по различным направлениям развития воспитанников;
- трудовые поручения;
- самостоятельная деятельность детей.

Каждый из обязательных компонентов прогулки длится от 7 до 15 минут и осуществляется на фоне самостоятельной деятельности детей.

6.2. Последовательность структурных компонентов прогулки может варьироваться в зависимости от вида предыдущей непрерывной образовательной деятельности (НОД).

Если

дети участвовали в НОД, требующей повышенной познавательной активности и умственного

напряжения, то вначале проводятся подвижные игры, затем – наблюдения. Если до прогулки

было физкультурное или музыкальное занятие, то прогулка начинается с наблюдения или спокойной игры.

6.3. Виды организации прогулок с детьми могут быть самые разнообразные, но их обязательными составляющими являются совместная деятельность взрослого с детьми, совместная деятельность со сверстниками и самостоятельная деятельность ребенка.

6.4. Содержание прогулок определяется реализуемой в группе образовательной программы

дошкольного образования, воспитательных, развивающих и оздоровительных задач, в соответствии с рабочей программой и календарно-тематическим планированием в каждой конкретной возрастной группе.

6.5. В зависимости от содержания предстоящей прогулки воспитатель заранее готовит необходимый выносной материал, пособия для различных видов детской деятельности, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям.

6.6. В зависимости от погодных условий двигательная деятельность детей на прогулке может

быть различной интенсивности, чтобы они не переохлаждались или не перегревались.

6.6.1. В двигательную деятельность детей на прогулке следует включать:

– организованные подвижные игры и физические упражнения на утренней прогулке: в младшей группе – 6-10 мин, в средней группе – 10-15 мин, в старшей и подготовительной группах – 20-25 мин. На вечерней прогулке: в младшей и в средней группах – 10-15 мин, в старшей и подготовительной группах – 12-15 мин. Подвижные игры можно дополнять или заменять, спортивными упражнениями или в старшем дошкольном возрасте подвижными играми с элементами соревнований.

– организацию самостоятельной двигательной активности. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных потребностей и интересов детей, организации развивающей среды.

– индивидуальные задания (в соответствии с календарно-тематическим планированием).

6.7. Не допускается длительное пребывание детей на прогулке без движений. Особого внимания требуют воспитанники со сниженной подвижностью, малоинициативные, которых

следует вовлекать в подвижные игры.

6.8. Особенности организации прогулки в зимний период:

– в холодный период года, воспитателю необходимо следить за тем, чтобы дети дышали носом. Носовое дыхание содействует формированию у детей умения правильно дышать, предупреждает заболевания носоглотки;

– при низких температурах воздуха целесообразно организовывать игры большой

подвижности, так как они приводят к форсированию дыхания, когда дети начинают дышать ртом. Не следует также в этих условиях проводить игры, требующие произнесения детьми в полный голос четверостиший, припевок, какого-либо текста.

6.9. На протяжении всей прогулки воспитатель осуществляет постоянный контроль деятельности детей.

6.10. Организация прогулок за пределами закрепленных прогулочных площадок, используемых Учреждением.

6.10.1. Планирование прогулок за пределы прогулочных площадок начинают со старшей группы.

6.10.2. Содержание прогулок определяется образовательной программой дошкольного Учреждения, рабочей программой воспитателей группы и календарно-тематическим планированием.

6.10.3. При подготовке к прогулке воспитатель должен предварительно осмотреть место прогулки, написать план прогулки, разработать маршрут следования, и утвердить их у заведующего.

6.10.4. Проведение прогулок за пределами закрепленных прогулочных площадок разрешается только в светлое время.

6.10.5. Отправляясь на экскурсию, целевую прогулку, за пределы участка детского сада, воспитатель должен сделать запись в журнале регистрации целевых прогулок и экскурсий, точно зная число детей, которых он берет с собой. Если в Учреждении по каким-то причинам остались дети из группы, они по указанию заведующего должны находиться под присмотром определенного сотрудника; после возвращения с целевой прогулки, экскурсии в журнале регистрации целевых прогулок и экскурсий делается отметка.

6.10.6. В случае целевой прогулки важно предусмотреть необходимое количество взрослых из расчета 15 детей на одного взрослого, при этом количество сопровождающих группу взрослых не может быть менее двух.

6.10.7. Все сотрудники, сопровождающие детей, должны пройти целевой инструктаж по организации целевых прогулок и экскурсий.

6.10.8. Перед проведением целевой прогулки проводится инструктаж детей.

6.10.9. Дети во время проведения целевой прогулки должны быть одеты в светоотражающие жилеты.

6.10.10. Перед началом движения дети строятся парами и держат друг друга за руки.

6.10.11. При движении колонны детей один взрослый идет впереди колонны, другой – сзади.

6.10.12. Каждый из сопровождающих должен иметь красный флажок. Группа должна быть обозначена красными флажками, которые несут первая и последняя пары детей.

6.10.13. Группа детей должна двигаться по тротуару или пешеходной дорожке, придерживаясь правой стороны.

6.10.14. Перед пересечением проезжей части группу следует остановить на тротуаре, чтобы растянувшийся строй сгруппировался.

6.10.15. Пересекать проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных разметкой или

дорожным знаком «Пешеходный переход».

6.10.16. На регулируемом переходе пересечение проезжей части разрешается только по разрешающим сигналам светофора или регулировщика. Начинать движение можно только одновременно с включением разрешающего сигнала. Во время движения группы через проезжую часть дороги оба сопровождающих должны стоять на проезжей части по обеим ее

сторонам лицом навстречу движению транспортных средств с поднятыми красными флажками. В

случае смены сигналов до окончания пересечения группой проезжей части

сопровождающие

остаются на ней до окончания движения группы и покидают проезжую часть после последней

пары детей.

6.10.17. При пересечении проезжей части на нерегулируемых перекрестках и пешеходных переходах группу следует остановить на тротуаре. Перед началом перехода

сопровождающие

должны выйти на обе стороны проезжей части с поднятыми красными флажками, чтобы привлечь

внимание водителей, и, только убедившись, что их сигналы восприняты, старший сопровождающий

разрешает переход. Сопровождающие покидают проезжую часть после последней пары детей.

6.10.18. Избегать прогулок по улицам с большим движением.

6.10.19. По окончании прогулки, экскурсии проверить наличие воспитанников, сообщить заведующему Учреждения о возвращении.

7. Требования к продолжительности прогулки

7.1. Прогулки с воспитанниками Учреждения проводятся ежедневно в утреннее и вечернее время.

7.2. Время выхода детей на прогулку определяется режимом дня каждой возрастной группы,

утвержденным приказом заведующего Учреждения.

7.3. Общая продолжительность ежедневных прогулок составляет: не менее 3-х часов в холодное время года, до 4-х часов в теплое время года.

7.4. Продолжительность прогулки определяется Учреждением в зависимости от климатических условий и погодных условий.

7.5. При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.

7.6. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня –

после дневного сна или перед уходом детей домой.

7.7. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на свежем воздухе с перерывами для приема пищи и сна.

7.8. Информация о сокращении времени или отмены прогулок на свежем воздухе в зимний период доводится до сведения родителей (законных представителей) и размещается на информационных стендах во всех возрастных группах.

7.9. Отмена прогулок на прикрепленных участках возможна в следующих случаях:

1) в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Положения;

2) при получении информации от Отдела образования Василеостровского района СанктПетербурга о штормовом предупреждении;

3) при наличии неблагоприятных погодных условий (гроза, град, дождь, гололедица), создающих угрозу жизни и здоровью воспитанников.

7.10. В случае отмены прогулок на используемых для прогулок участках с детьми организуется совместная образовательная деятельность, компенсирующая недостаток двигательной активности, в помещениях Учреждения.

8. Требования к маршруту выхода на прогулку и закреплению прогулочной площадки за группами Учреждения

8.1 Каждая группа Учреждения имеет закрепленную прогулочную площадку для утренней и вечерней прогулки (Приложение 1).

8.2 Выход группы на прогулку осуществляется в соответствии с утвержденной «Инструкцией

по технике безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников во время проведения прогулок» (Приложение 2), копия которой хранится на каждой группе. При проведении инструктажа на рабочем месте воспитатель знакомится с данной инструкцией под подпись.

8.3 В случае проведения продолжительных ремонтно-строительных работ на одной из площадок Учреждения допускается временное изменение закрепленных прогулочных площадок на основании приказа администрации Учреждения с разработкой необходимой документации, определенной пунктами 8.1 и 8.2 настоящего Положения.

Приложение 1

Список закрепленных прогулочных площадок

для утренней и вечерней прогулки

Название группы Утренняя прогулка Вечерняя прогулка в светлый период

Вечерняя прогулка

в темный период

«Зайчата» Прогулочная площадка

№ 1

Прогулочная площадка

№ 1

Прогулочная

площадка № 1

«Веселый

паровозик»

Прогулочная площадка

№ 2

Прогулочная площадка

№ 2

Прогулочная

площадка № 2

«Смешарики» Прогулочная площадка

№ 3

Прогулочная площадка

№ 3

Прогулочная

площадка № 3

«Ладушки» Прогулочная площадка

№ 4

Прогулочная площадка

№ 4

Прогулочная

площадка № 4

«Совушки» Прогулочная площадка

№ 5
Прогулочная площадка
№ 5
Прогулочная
площадка № 5
«Светлячки» Прогулочная площадка
№ 6
Прогулочная площадка
№ 6
Прогулочная
площадка № 6
«Непоседы» Прогулочная площадка
№ 7
Прогулочная площадка
№ 7
Прогулочная
площадка № 7
«Пчелки» Прогулочная площадка
№ 8
Прогулочная площадка
№ 8
Прогулочная
площадка № 8
«Звездочки» Прогулочная площадка
№ 9
Прогулочная площадка
№ 9
Прогулочная
площадка № 9
«Знайки» Прогулочная площадка
№ 10
Прогулочная площадка
№ 10
Прогулочная
площадка № 10
«Солнечные
лучики»
Прогулочная площадка
№ 11
Прогулочная площадка
№ 11
Прогулочная
площадка № 11
Приложение 2

Инструкция по технике безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников во время проведения прогулок
в ГБДОУ детском саду № 28 Василеостровского района

1. Общие требования безопасности

1.1. Ежедневная продолжительность прогулки должна составлять не менее 3-4 ч.

1.2. Прогулку организуют два раза в день: в первой половине дня - до обеда, во второй половине дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.

1.3. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения, в конце прогулки перед возвращением в помещение - подвижные игры.

1.4. Для предотвращения переутомления, переохлаждения воспитанников подвижные и малоподвижные виды деятельности чередуются (в зависимости от плана прогулки).

Во все сезоны года сохраняется опасность:

- падения с горок при отсутствии страховки;
- травмирования торчащими из земли металлическими или деревянными предметами;
- пореза, укола битым стеклом, сухими ветками, сучками на деревьях, кустарниках; занозы от палок, досок, деревянных игрушек и пр.;
- травмирования ног при наличии ямок и выбоин на участке, спрыгивании со стационарного оборудования без страховки;
- травмы, ушиба при катании на качелях;
- самовольного ухода воспитанника за пределы детского сада.

В зимний период следует опасаться:

- обморожения или переохлаждения организма;
- травм, ушибов при катании на ногах, на санках, во время перемещения в гололедицу по скользким дорожкам, наружным ступенькам, площадкам, не очищенным от снега, льда и не посыпанным песком;
- травм от падающих с крыши сосулек, свисающих глыб снега в период оттепели;
- травм от прикосновения в морозный день к металлическим конструкциям открытыми частями тела (лицом, руками, языком, губами);
- намокания детской одежды и обуви;
- желудочно-кишечных заболеваний, ОРЗ (в случае, если ребенок ест грязный и холодный снег, сосульки).

1.5. Все оборудование на участке (малые игровые формы, физкультурные пособия и др.) должно быть в исправном состоянии: без острых выступов углов, гвоздей, шероховатостей и выступающих болтов.

1.6. Горки, лесенки должны быть устойчивы и иметь прочные рейки, перила, соответствовать возрасту детей и санитарным требованиям.

1.7. В ограждении детского сада не должно быть повреждений.

1.8. Калитка и ворота должны быть закрыты; входные двери в здание, двери групповых и других помещений также должны быть закрыты.

1.9. Запрещается:

- вбивать гвозди в павильонах, игровых конструкциях на уровне роста детей;
- устанавливать кирпичные бордюры острым углом вверх вокруг клумб.

1.10. Запрещается проводить экскурсии и прогулки за пределами детского сада без прохождения целевого инструктажа и разрешения заведующего ГБДОУ № 28.

1.11. Воспитатель должен знать и изучать с детьми правила техники безопасности, противопожарного режима, дорожного движения; правила поведения на улице, на игровых площадках и т. д. с целью профилактики бытового травматизма, а также правила безопасного поведения с незнакомыми взрослыми.

1.12. Воспитатель должен знать инструкцию по оказанию первой доврачебной помощи и уметь оказывать первую доврачебную помощь до прибытия медицинского работника.

1.13. Воспитатель, допустивший невыполнение или нарушение настоящей инструкции, привлекается к дисциплинарной ответственности. Кроме того, с ним проводится внеплановый инструктаж и проверка знаний по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом прогулки

Перед началом прогулки воспитатель обязан:

2.1. Ежедневно осматривать участки, не допускать наличия травмоопасных для детей предметов: сломанных кустарников, неструганых досок, гвоздей, битого стекла, торчащих из земли палок, пней и др.

2.2. Проверять исправность инвентаря, игрушек и надежность крепления физкультурноигрового оборудования.

2.3. Крыши всех построек очищать от снега, сосулек.

2.4. Согласовывать со старшей медицинской сестрой или заведующим ГБДОУ № 28 возможность выхода детей на прогулку в зависимости от погодных условий.

2.5. Осматривать одежду и обувь воспитанников на предмет соответствия погодным условиям.

2.6. Напоминать детям правила безопасного поведения при выходе на прогулку и входе в помещение детского сада: не бежать, не толкаться, при спуске и подъеме на второй этаж держаться за перила, не нести перед собой большие игрушки и предметы, закрывающие обзор и др., проводить своевременный инструктаж с воспитанниками с отметкой в журнале инструктажа для воспитанников.

2.7. Контролировать, чтобы дети всегда были обеспечены запасными вещами на случай непогоды (вещи должны заранее приносить родители).

3. Требования безопасности во время прогулки

Во время прогулки воспитатель обязан:

3.1. Не допускать проведения прогулки на одном игровом участке одновременно для двух групп воспитанников.

3.2. Контролировать выход воспитанников из помещения детского сада и с крыльца.

3.3. Не оставлять детей без наблюдения, не покидать с детьми прогулочную площадку закрепленную за группой, не разрешать детям подходить к забору, общаться с посторонними взрослыми.

3.4. Доступно объяснять правила игр, показывать способы работы с инвентарем.

3.5. При организации игр, труда, требующих значительного напряжения, следить, чтобы дети не переутомлялись, не перегревались и не переохлаждались. В случае появления учащенного дыхания, покраснения кожи или выделения пота необходимо переключить внимание ребенка на более спокойную деятельность.

3.6. Контролировать позу каждого ребенка в процессе труда, приучать работать внимательно, не размахивать инструментами во избежание травм и ушибов.

3.7. Для профилактики травматизма следить за правильной расстановкой игрового оборудования и организацией игр.

3.8. Запрещать воспитанникам лазать по ограждениям, перилам, деревьям, заборам.

3.9. Контролировать соблюдение воспитанниками требований личной гигиены. Следить, чтобы воспитанники не пробовали на вкус снег во избежание желудочно-кишечных заболеваний.

3.10. Обеспечивать непосредственную страховку во время скатывания детей с горок, лазания, прыгивания с возвышенностей, метания; а также скольжения по ледяным дорожкам и катания на санках.

3.11. Не допускать, чтобы при скатывании с горки дети садились спиной к скату.

3.12. Отводить детей в помещение детского сада при усилении мороза и ветра.

4. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях во время прогулки

4.1. При возникновении непредвиденных ситуаций во время прогулки воспитатель обязан:

- обеспечить безопасность детей;

- сообщить администрации детского сада о случившемся;

- при необходимости обратиться за помощью в службы спасения.

4.2. При несчастном случае во время прогулки воспитатель обязан:

- оказать воспитаннику первую доврачебную помощь;

- устранить воздействие на пострадавшего факторов, угрожающих его жизни и здоровью;

- поддерживать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия медицинского

работника;

-немедленно сообщить о несчастном случае заведующему детским садом, старшей медицинской сестре, родителям (законным представителям) воспитанника;

-при необходимости вызвать скорую помощь и доставить воспитанника в ближайшее лечебное учреждение.

4.3.В случае самовольного ухода воспитанника с прогулки воспитатель должен немедленно поставить в известность администрацию детского сада, родителей (законных представителей), ближайшее отделение милиции.

5. Требования безопасности по окончании прогулки

По окончании прогулки воспитатель обязан:

5.1. Закрыть песочницу крышкой, собрать все игрушки и прогулочный инвентарь.

5.2. Организовать спокойный вход воспитанников в помещение детского сада.

5.3.Очистить верхнюю одежду детей, обувь от снега и грязи.

5.4.Проверить, как воспитанники сложили одежду в шкафчики. При необходимости переодеть детей в сухую одежду, белье.

5.5.Организовать выполнение гигиенических процедур; посещение туалета, мытье рук с мылом.

5.6.Обеспечить просушивание мокрой одежды, обуви.

5.7.Очистить от снега, вымыть и убрать в специально отведенное место выносной материал, игрушки, орудия труда.

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 28 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА, Сутормина О

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №10

Кировского района Санкт-Петербурга
198216, Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д.7,
телефон (812) 364-62-79,
факс (812) 377-23-41

Е-mail dou10@kirov.spb.ru

ОКПО 52184009 ОКОГУ 2300223 ОГРН 1037811014230

ИНН/КПП 7805144880/780501001

от 30.11.2023 г. № 61

Вход. _____

В прокуратуру Кировского района
Санкт-Петербурга
Заместителю прокурора района
советнику юстиции
С.А.Золотовой
от заведующей ГДОУ детский сад № 10
Кировского района Санкт-Петербурга
Лимоновой М.В.

**Сообщение
о результатах принятых мер, по устранению нарушений федерального
законодательства.**

В ответ на Ваше представление от 31.10.2023 г. № 341-03-02/2023 об устранении нарушений федерального законодательства, сообщаем следующее:

Для устранения нарушений в ГБДОУ детском саду № 10 Кировского района Санкт-Петербурга были проведены следующие мероприятия:

1. Ограждение по периметру ДОУ проверено на целостность, проломы отсутствуют.
2. На калитку установлена щеколда. С педагогическими работниками и сотрудниками охранного предприятия проведен инструктаж о недопустимости беспрепятственного доступа на территорию детского сада. Проведены беседы с родителями воспитанников о соблюдении мер безопасности при входе и выходе в учреждение.
3. В ДОУ установлены видеокамеры и видеодомофоны в соответствии с проектом, обеспечивающие видеонаблюдение на все входы в учреждение.

При наличии финансирования в ДОУ запланирована установка домофона на калитку, ведущую на территорию ДОУ.

4. Вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности по указанным в Представлении обстоятельствам, был рассмотрен в кратчайшие сроки, чтобы впредь не допустить подобных нарушений.

М.П. Заведующий ГБДОУ детского сада № 10
Кировского района Санкт-Петербурга _____ Лимонова М.В.

№ п/п	Вид нарушения законодательства:	Проведенные мероприятия:
1.	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" установлено, что внутреобъектовый пропускной режим в учреждении, а также в отделении дошкольного образования обеспечен ненадлежащим образом.» В ос	
2.	В нарушении ст.11,ст. 17, п.3 ст.39 ФЗ от	По данному нарушению сообщаем следующее:

	30.03.1999 № 52-ФЗ, п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.4 ТР ТС 022/2011 В сухой кладовой находилось на хранении подсолнечное масло, замороженное мясо бройлера- 1 кг, замороженное мясо – говядина (лопатка) – при отсутствии маркировки и товаросопроводительной документации (сведения о дате вскрытия и остаточном весе)	руководствуясь ст.11,ст. 17, п.3 ст.39 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.4 ТР ТС 022/2011, нарушение устранено, все пищевые продукты находящиеся на хранении в сухой кладовой имеют товаросопроводительные документы (и скоропортящиеся продукты имеют ярлыки с датой вскрытия продукта и остаточный вес). С кладовщиком проведен внеплановый инструктаж санитарно-эпидемиологических требований в работе по приему и хранению продуктов питания. Сотруднику вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания.
3.	Ст.17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Часть уборочного инвентаря хранится вне специально отведенного места	Руководствуясь 2.4.12 пункт 2.4 СП 2.4.3648-2, для уборочного инвентаря пищеблока оборудовано место хранения инвентаря, расположенное за пределами производственных помещений пищеблока. Прилагаем фото фиксацию.
4.	В нарушении ст.11, ст.28 п.3 ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 В холодильнике №2 на пищеблоке нарушена целостность внутренней отделки, следы коррозии и ржавчины, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств	Руководствуясь ст.11, ст.28 п.3 ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в холодильнике №2, находящемся на пищеблоке устранены все нарушения целостности внутренней отделки, устранены следы коррозии и ржавчины. Выполнен ремонт внутреннего покрытия холодильника с применением строительно-отделочных материалов (с подтверждением соответствия, устойчивым к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств). Прилагаем фото фиксацию.
5.	Ст.11, ст.17, п.3 ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999 №52-ФЗ, пп.7.1.4, 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Суточная проба отбирается не от каждой партии пищевой продукции, а именно 23.11.2022- суточные пробы отсутствовали; 24.11.2022 и 25.11.2022 отбор суточных проб производился в полиэтиленовые пакеты (хлеб ржано-пшеничный, батон, фрукты). Отсутствовали пробы для аллергиков (ясли, сад), 24.11.2022. Отсутствовала маркировка (название блюда, время становления) на суточных пробах (кофейный напиток с молоком, каша жидкая). Отбор суточной пробы «бутерброд с маслом» производился отдельно по компонентам в разные емкости, а не как готовое блюдо. Суточная проба от 24.11.2022 в одной емкости было соединено два компонента «рыба отварная и соус Польский», где по меню сформировано отдельно: «Рыба (филе) отварная» и соус	В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами и с целью контроля за соблюдением требований при приготовлении и реализации готовой продукции от каждой партии приготовленных блюд отбирается суточная проба в полном объеме согласно меню (включая пищевые продукты промышленного производства), по всем меню (ясли, ясли аллергии, сад, сад аллергии). Отбор осуществляется сразу после приготовления готовой продукции из емкости, в которой продукция готовилась, чистыми руками, стерильными (прокипяченными ложками), в чистую посуду (прокипяченную); - гарниры помещаются в отдельную посуду; - порционные блюда отбираются в полном объеме; салаты, первые и третьи блюда, гарниры – не менее 100 гр.; - банки сразу закрываются крышками (прокипяченными), маркируются (с указанием наименования приема пищи и даты отбора); - банки с пробами помещают специальное место в холодильнике с температурой от +2 до +6 гр С, на 48 часов;

	«Польский»	- фрукты помещаются в банку целиком; Посуда с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи, названия блюда, даты отбора. С поварами проведен внеплановый инструктаж санитарно-эпидемиологических требований норм и правил с целью соблюдения требований при приготовлении и реализации готовой продукции. Сотрудникам вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания. Прилагаем фото фиксацию
6.	П.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, нарушена технология приготовления, технологическая карта № 291 сборника методических рекомендаций по организации питания детей «Запеканка картофельная с мясом» после разравнивания не посыпалась панировочными сухарями и не сбрызгивалась маслом перед запеканием.	В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами и с целью контроля за соблюдением требований при приготовлении и реализации готовой продукции, усилен контроль за работой поваров ДОУ на пищеблоке, проведены мероприятия по предотвращению возникновения выявленных нарушений, работниками пищеблока приготовление блюд неукоснительно производится по технологическим картам, технико-технологическим картам, согласно утвержденному, десятидневному меню ДОУ. Повар Валиевой Н.А.к. допустившая нарушение технологии приготовления «Запеканки картофельной» находится в декретном отпуске. Прилагаем копию приказа №6 от 30.01.2023 года.
7.	Ст.11, ст.28, п.3 ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999№ 52-ФЗ, приложение №4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 В журнале бракеража готовой продукции за ноябрь 2022 заполнены три из четырех членов бракеражной комиссии.	В соответствии с ст.11, ст.28, п.3 ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999№ 52-ФЗ, приложение №4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, журнал бракеража готовой продукции ведётся в соответствии с требованиями его заполнения. После снятия пробы в бракеражном журнале делается отметка о качестве приготовленного блюда, указывается время проведения бракеража и дается разрешение на употребление блюд в пищу. Завхозу, члену бракеражной комиссии Чернышковой Л.А., поставлено на вид о своевременной отметке качества приготовленных блюд в бракеражном журнале.

Приложение:

- 1.Фотофиксация устранения нарушений н 9 (девять) листов.
- 2.Копия приказа «О предоставлении отпуска по беременности и родам» от 30.01.2023 г. №6
- 3.Выписка из приказа «О дисциплинарном взыскании» от 07.02.2023г. №8

Кировского района Санкт-Петербурга

Лимонова М.В.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №10
Кировского района Санкт-Петербурга
198216, Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д.7,
телефон (812) 364-62-79,
факс (812) 377-23-41
E-mail dou10@kirov.spb.ru
ОКПО 52184009 ОКОГУ 2300223 ОГРН 1037811014230
ИНН/КПП 7805144880/780501001
от 07.02.2023 г. № 9
Вход. _____

В прокуратуру Кировского района
Санкт-Петербурга
Заместителю прокурора района
советнику юстиции
С.А.Золотовой
от заведующей ГДОУ детский сад № 10
Кировского района Санкт-Петербурга
Лимоновой М.В.

Сообщение

**о результатах принятых мер, по устранению нарушений федерального
законодательства санитарно-эпидемиологических требований**

В ответ на Ваше представление от 25.01.2023 г. № 03-62-2023/001 об устранении
нарушений федерального законодательства, сообщаем следующее:

№ п/п	Вид нарушения законодательства:	Проведенные мероприятия:
1.	В нарушении ст.11,ст.28, п.3 ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52- ФЗ, пп.2.5.1., 2.5.3, СП 2.4.3648-20 В сухой кладовой имеются дефекты отделки потолка (мелкие трещины, осыпание штукатурки, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	В нарушении ст.11,ст.28, п.3 ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пп.2.5.1., 2.5.3, СП 2.4.3648-20, сообщаем, что в овощной (сухой) кладовой будет выполнен ремонт покрытия потолка в период с 01.06.2023 года по 16.07.2023 года, с применением строительно-отделочных материалов (с подтверждением соответствия, устойчивым к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств). Потолочное покрытие будет приведено в соответствие с пп.2.5.1., 2.5.3, СП 2.4.3648-20 .
2.	В нарушении ст.11,ст. 17, п.3 ст.39 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.4 ТР ТС 022/2011 В сухой кладовой находилось на хранении подсолнечное масло, замороженное мясо бройлера- 1 кг, замороженное мясо –	По данному нарушению сообщаем следующее: руководствуясь ст.11,ст. 17, п.3 ст.39 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.4 ТР ТС 022/2011, нарушение устранено, все пищевые продукты находящиеся на хранении в сухой кладовой имеют товаросопроводительные

	говядина (лопатка) – при отсутствии маркировки и товаросопроводительной документации (сведения о дате вскрытия и остаточном весе)	документы (и скоропортящиеся продукты имеют ярлыки с датой вскрытия продукта и остаточный вес). С кладовщиком проведен внеплановый инструктаж санитарно-эпидемиологических требований в работе по приему и хранению продуктов питания. Сотруднику вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания.
3.	Ст.17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Часть уборочного инвентаря хранится вне специально отведенного места	Руководствуясь 2.4.12 пункт 2.4 СП 2.4.3648-2, для уборочного инвентаря пищеблока оборудовано место хранения инвентаря, расположенное за пределами производственных помещений пищеблока. Прилагаем фото фиксацию.
4.	В нарушении ст.11, ст.28 п.3 ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 В холодильнике №2 на пищеблоке нарушена целостность внутренней отделки, следы коррозии и ржавчины, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств	Руководствуясь ст.11, ст.28 п.3 ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в холодильнике №2, находящемся на пищеблоке устранены все нарушения целостности внутренней отделки, устранены следы коррозии и ржавчины. Выполнен ремонт внутреннего покрытия холодильника с применением строительно-отделочных материалов (с подтверждением соответствия, устойчивым к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств). Прилагаем фото фиксацию.
5.	Ст.11, ст.17, п.3 ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999 №52-ФЗ, пп.7.1.4, 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Суточная проба отбирается не от каждой партии пищевой продукции, а именно 23.11.2022- суточные пробы отсутствовали; 24.11.2022 и 25.11.2022 отбор суточных проб производился в полиэтиленовые пакеты (хлеб ржано-пшеничный, батон, фрукты). Отсутствовали пробы для аллергиков (ясли, сад), 24.11.2022. Отсутствовала маркировка (название блюда, время становления) на суточных пробах (кофейный напиток с молоком, каша жидкая). Отбор суточной пробы «бутерброд с маслом» производился отдельно по компонентам в разные емкости, а не как готовое блюдо. Суточная проба от 24.11.2022 в одной емкости было соединено два компонента «рыба отварная и соус Польский», где по меню сформировано отдельно: «Рыба (филе) отварная» и соус «Польский»	В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами и с целью контроля за соблюдением требований при приготовлении и реализации готовой продукции от каждой партии приготовленных блюд отбирается суточная проба в полном объеме согласно меню (включая пищевые продукты промышленного производства), по всем меню (ясли, ясли аллергики, сад, сад аллергики). Отбор осуществляется сразу после приготовления готовой продукции из емкости, в которой продукция готовилась, чистыми руками, стерильными (прокипяченными ложками), в чистую посуду (прокипяченную); - гарниры помещаются в отдельную посуду; - порционные блюда отбираются в полном объеме; салаты, первые и третьи блюда, гарниры – не менее 100 гр.; - банки сразу закрываются крышками (прокипяченными), маркируются (с указанием наименования приема пищи и даты отбора); - банки с пробами помещают специальное место в холодильнике с температурой от +2 до +6 гр С, на 48 часов; - фрукты помещаются в банку целиком; Посуда с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи, названия блюда, даты отбора. С поварами проведен внеплановый инструктаж

		санитарно-эпидемиологических требований норм и правил с целью соблюдения требований при приготовлении и реализации готовой продукции. Сотрудникам вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания. Прилагаем фото фиксацию
6.	П.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, нарушена технология приготовления, технологическая карта № 291 сборника методических рекомендаций по организации питания детей «Запеканка картофельная с мясом» после разравнивания не посыпалась панировочными сухарями и не сбрызгивалась маслом перед запеканием.	В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами и с целью контроля за соблюдением требований при приготовлении и реализации готовой продукции, усилен контроль за работой поваров ДОУ на пищеблоке, проведены мероприятия по предотвращению возникновения выявленных нарушений, работниками пищеблока приготовление блюд неукоснительно производится по технологическим картам, технико-технологическим картам, согласно утвержденному, десятидневному меню ДОУ. Повар Валиевой Н.А.к. допустившая нарушение технологии приготовления «Запеканки картофельной» находится в декретном отпуске. Прилагаем копию приказа №6 от 30.01.2023 года.
7.	Ст.11, ст.28, п.3 ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999№ 52-ФЗ, приложение №4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 В журнале бракеража готовой продукции за ноябрь 2022 заполнены три из четырех членов бракеражной комиссии.	В соответствии с ст.11, ст.28, п.3 ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999№ 52-ФЗ, приложение №4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, журнал бракеража готовой продукции ведётся в соответствии с требованиями его заполнения. После снятия пробы в бракеражном журнале делается отметка о качестве приготовленного блюда, указывается время проведения бракеража и дается разрешение на употребление блюд в пищу. Завхозу, члену бракеражной комиссии Чернышковой Л.А., поставлено на вид о своевременной отметке качества приготовленных блюд в бракеражном журнале.

Приложение:

- 1.Фотофиксация устранения нарушений н 9 (девять) листов.
- 2.Копия приказа «О предоставлении отпуска по беременности и родам» от 30.01.2023 г. №6
- 3.Выписка из приказа «О дисциплинарном взыскании» от 07.02.2023г. №8

Заведующий ГБДОУ детский сад №10
Кировского района Санкт-Петербурга

Лимонова М.В.

Ежедневно на пищеблоке должна оставаться суточная проба приготовленных блюд. В течение дня для суточной пробы отбирают блюда, указанные в меню-раскладке, из наиболее массовых диет в чисто вымытые стерильные стеклянные банки. Для суточной пробы достаточно оставлять полпорции первых блюд, порционные вторые блюда (котлеты, биточки, сырники и т.п.) отбираются целиком в количестве не менее 100 г. третьи блюда отбираются в количестве не менее 200 г.

Для хранения суточной пробы должен быть выделен бытовой холодильник. Храниться суточная проба должна в закрытых крышками банках. По истечении 24 часов суточная проба выбрасывается в пищевые отходы. Крышки и банки перед отбором суточной пробы должны подвергаться кипячению не менее 5 минут.

При раздаче первые блюда и горячие напитки должны иметь температуру не ниже 75 град. С, вторые - не ниже 65 град. С, холодные блюда и напитки - от 7 до 14 град. С.

снятия пробы на пищеблоке должны быть выделены отдельные халаты для членов бракеражной комиссии.

Снятие пробы проводится следующим образом: половником из котла (для первых блюд), ложкой (для вторых блюд) берется готовая пища. Снимающий пробу отдельной ложкой берет из половника или из тарелки (для вторых блюд) готовую пищу и переносит ее на ложку, с помощью которой непосредственно проводит пробу пищи. Ложка, используемая для взятия готовой пищи, после каждого блюда должна ополаскиваться горячей водой. После снятия пробы в бракеражном журнале делается отметка о качестве приготовленного блюда, указывается время проведения бракеража и дается разрешение на употребление блюд в пищу. За снятие пробы плата с членов бракеражной комиссии не взимается.

Ежедневно на пищеблоке должна оставаться суточная проба приготовленных блюд. В течение дня для суточной пробы отбирают блюда, указанные в меню-раскладке, из наиболее массовых диет в чисто вымытые стерильные стеклянные банки. Для суточной пробы достаточно оставлять полпорции первых блюд, порционные вторые блюда (котлеты, биточки, сырники и т.п.) отбираются целиком в количестве не менее 100 г. третьи блюда отбираются в количестве не менее 200 г.

Для хранения суточной пробы должен быть выделен бытовой холодильник. Храниться суточная проба должна в закрытых крышками банках. По истечении 24 часов суточная проба выбрасывается в пищевые отходы. Крышки и банки перед отбором суточной пробы должны подвергаться кипячению не менее 5 минут.

При раздаче первые блюда и горячие напитки должны иметь температуру не ниже 75 град. С, вторые - не ниже 65 град. С, холодные блюда и напитки - от 7 до 14 град. С.

До момента раздачи первые и вторые блюда могут находиться на горячей плите до 2 часов.

Категорически запрещается смешивание пищи с остатками от предыдущего дня и пищей, изготовленной в более ранние сроки того же дня.

На пищеблоке не разрешается проводить мытье столовой посуды, приборов из отделений.

При экспедиции пищеблока должно быть выделено помещение для мытья и хранения кухонной посуды из отделений (термоса, кастрюли, ведра и т.п.). В

этом помещении запрещается мытье и хранение кухонной посуды пищеблока, а также посуды из инфекционных отделений.

При отсутствии условий для мытья и хранения кухонной посуды на пищеблоке, кухонная посуда из отделений должна обрабатываться и храниться в буфетах.

В этих случаях в моечной буфетных отделений должна быть установлена ванна утвержденных типоразмеров и выделено место для хранения кухонной посуды.

В складской группе помещений пищеблока должно быть предусмотрено помещение для мытья оборотной тары, контейнеров, тележек для транспортирования, оборудованное трапом с бортиком, высотой не менее 30 см, с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

Для транспортирования пищевых продуктов с баз, снабжающих лечебно-профилактические учреждения, а также при доставке готовых блюд в отделения должен использоваться автотранспорт, имеющий разрешение санэпидстанции для перевозки пищевых продуктов (санитарный паспорт).

Автотранспорт для перевозки готовой пищи и пищевых продуктов должен быть чистым. Ежедневно, а в случае загрязнения транспорта и после каждой перевозки пищевых продуктов и готовой пищи он должен промываться. Промывка автотранспорта производится в гараже, где должна быть предусмотрена площадка для мытья транспорта со стоком воды в ливневую канализацию.

Для транспортирования готовой пищи в буфетные отделения больницы используют термосы, тележки-термосы, мармитные тележки или плотно закрывающуюся крышками посуду.

Категорически запрещается использование на пищеблоке и в буфетных отделениях эмалированной посуды (ведер, кастрюль) для перевозки и хранения готовой пищи и пищевых продуктов.

Как ответить на представление Роспотребнадзора

Согласно п. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организация обязана в месячный срок с момента получения представления рассмотреть его и дать на ответ. Прежде чем сформировать ответ на представление, предприятие должно:

1. Предпринять все необходимые меры по нивелированию всех поименованных в представлении нарушений и причин, их породивших.
2. Выявить и привлечь к ответственности сотрудников, чье ненадлежащее исполнение должностных обязанностей способствовало возникновению нарушений.
3. Провести мероприятия по предотвращению возникновения выявленных нарушений в будущем.

Отзыв на представление Роспотребнадзора оформляется в произвольной форме — как правило, на бланке компании либо с угловым квадратным штампом, где содержатся реквизиты организации. Помимо идентификационных данных фирмы отзыв на представление должен содержать:

1. Данные адресата (территориального отделения Роспотребнадзора, который вынес представление, а также Ф. И. О. начальника).
2. Название письма («Ответ на представление»).
3. Реквизиты представления, на которое осуществляется ответ (дата, номер, срок исполнения, основные претензии).
4. Содержательную часть. Здесь следует пошагово, от нарушения к нарушению, дать пояснения:
 - какие мероприятия проведены для устранения отмеченного недочета,
 - какие действия осуществлены для недопущения выявленного нарушения впредь,
 - какое наказание понесли виновные сотрудники.

Пояснительная часть письма-ответа может быть оформлена списком либо таблицей. В любом случае не допускается хаотичное и сумбурное изложение, а также игнорирование каких-либо из отмеченных нарушений.

5. Подпись руководителя и печать организации (при ее наличии).

Пример ответа на представление Роспотребнадзора

Образец ответа на представление Роспотребнадзора может выглядеть следующим образом:

ООО «Семейный центр „Мама“»

ОГРН: 12412905681

ИНН: 366009878555

Адрес места нахождения: Воронеж, ул. Алексеевского, 8

тел.: 111-11-11

Руководителю Управления Роспотребнадзора по Воронежской области

Главному государственному санитарному врачу по Воронежской области

Механтьеву И. И.

От директора ООО «Семейный центр „Мама“»

Бучневой Ю. И.

Ответ на представление

На ваше представление № 203-18 от __ __ __ года об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований со сроком исполнения до __ __ __ года сообщаю, что по предписанию № 203-18 от __ __ __ года были выполнены мероприятия следующего содержания:

№ п/п	Содержание замечания	Проведенные мероприятия
1.	Уровень искусственного освещения в 3 группе не соответствует требованиям гигиенических нормативов	Уровень искусственного освещения в 3-й группе приведен в соответствие с требованиями гигиенических нормативов
2.	Отсутствует возможность ополаскивания столовой посуды в 1-й группе	В помещении 1-й группы оборудован гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания столовой посуды
3.	Не допускать использование кухонной посуды и инвентаря не в соответствии с маркировкой	Посуда промаркирована в соответствии с назначением

Кроме того, сообщаю Вам, что с трудовым коллективом ООО «Семейный центр «Мама» "проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических требований в работе.

Директор ООО „«Семейный центр „Мама“» Бучнева Ю. И.: (подпись)

Таким образом, ответ на представление — это документ с минимальным количеством информации, и составить его не займет

много времени. Предварительно же проведенная работа по устранению недочетов только упростит эту задачу.

Приложение: за ненадлежащие исполнение ответственного

Данные копии документов приложения сданы Вам при получении постановления № 03-08-2021/21 от 20.10.2021г.

Ст 11 ФЗ 52 обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;

Ст.39 п.3 ФЗ 52 Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Заведующий ГБДОУ детский сад №10
Кировского района Санкт-Петербурга

Лимонова М.В.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №10
Кировского района Санкт-Петербурга
198216, Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д.7,
телефон (812) 364-62-79,
факс (812) 377-23-41
E-mail dou10@kirov.spb.ru
ОКПО 52184009 ОКОГУ 2300223 ОГРН 1037811014230
ИНН/КПП 7805144880/780501001
от 30.11.2023 г. № 61
Вход. _____

В прокуратуру Кировского района
Санкт-Петербурга
Заместителю прокурора района
советнику юстиции
С.А.Золотовой
от заведующей ГДОУ детский сад № 10
Кировского района Санкт-Петербурга
Лимоновой М.В.

**Уведомление заместителя прокурора о дате и времени
рассмотрения коллегиальным органом представления заместителя прокурора.**

Согласно ст.6, ст.24 закона Российской Федерации от 17.01.1992 г. №2202-І
«О прокуратуре Российской Федерации» Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №10 Кировского района Санкт-Петербурга
информирует Вас о том, что рассмотрение представления «Об устранении нарушений
федерального законодательства» от 31.10.2023 № 341-03-02/2023 назначено на 05.12.2023
года, в 13.00 часов, по адресу Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, дом 7, литера А, в
кабинете заведующего.

Заведующий ГБДОУ детский сад №10
Кировского района Санкт-Петербурга

Лимонова М.В.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №10
Кировского района Санкт-Петербурга
198216, Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д.7,
телефон (812) 364-62-79,
факс (812) 377-23-41
E-mail dou10@kirov.spb.ru
ОКПО 52184009 ОКОГУ 2300223 ОГРН 1037811014230
ИНН/КПП 7805144880/780501001
от 03.02.2023 г. № 5
Вход. _____

В прокуратуру Кировского района
Санкт-Петербурга
Заместителю прокурора района
советнику юстиции
С.А.Золотовой
от заведующей ГДОУ детский сад № 10
Кировского района Санкт-Петербурга
Лимоновой М.В.

**Уведомление заместителя прокурора о дате и времени
рассмотрения коллегиальным органом представления заместителя прокурора.**

Согласно ст.6, ст.24 закона Российской Федерации от 17.01.1992 г. №2202-I
«О прокуратуре Российской Федерации» Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №10 Кировского района Санкт-Петербурга
информирует Вас о том, что рассмотрение представления «Об устранении нарушений
федерального законодательства об организации питания» от 25.01.2023 № 03-06-2023/001
назначено на 07.02.2023 года, в 13.00 часов, по адресу Санкт-Петербург, бульвар
Новаторов, дом 7, литера А, в кабинете заведующего.

Заведующий ГБДОУ детский сад №10
Кировского района Санкт-Петербурга

Лимонова М.В.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №10
Кировского района Санкт-Петербурга
198216, Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д.7,
телефон (812) 364-62-79,
факс (812) 377-23-41
E-mail dou10@kirov.spb.ru
ОКПО 52184009 ОКОГУ 2300223 ОГРН 1037811014230
ИНН/КПП 7805144880/780501001
от 22.11.2022 г. № 65
Вход. _____

В прокуратуру Кировского района
Санкт-Петербурга
Заместителю прокурора района
младшему советнику юстиции
И.А. Данилину
от заведующей ГДОУ детский сад № 10
Кировского района Санкт-Петербурга
Лимоновой М.В.

Сообщение

**о соблюдении законодательства связанного с реализацией комплекса
антикоррупционных мероприятий, действующих на основе Закона от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ, трудоустройство бывшего государственного (муниципального)
служащего.**

В ответ на запрос от 18.11.2022 г. № 04-19-2022, в связи с проведением проверки соблюдения и реализации комплекса антикоррупционных мероприятий, действующих на основе Закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», сообщаем следующее:

Руководствуясь в своей работе ч. 3 ст. 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации и п. 1 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента от 18.05.2009 г. № 557, с 2016 года по настоящее время, бывших государственных (муниципальных) служащих, трудоустроенных на основании трудового или гражданско-правового договора в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 Кировского района Санкт-Петербурга нет.

В связи с этим уведомлений о направлении сведений о заключении трудового или гражданско-правового договора с бывшим государственным служащим не отправлялось.

Заведующий ГДОУ детский сад №10
Кировского района Санкт-Петербурга

Лимонова М.В.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №10
Кировского района Санкт-Петербурга
198216, Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д.7,
телефон (812) 364-62-79,
факс (812) 377-23-41

E-mail dou10@kirov.spb.ru

ОКПО 52184009 ОКОГУ 2300223 ОГРН 1037811014230

ИНН/КПП 7805144880/780501001

от 06.07.2022 г. № 35

Вход. _____

В прокуратуру Кировского района
Санкт-Петербурга
Заместителю прокурора района
младшему советнику юстиции
И.А. Данилину
от заведующей ГДОУ детский сад № 10
Кировского района Санкт-Петербурга
Лимоновой М.В.

**«Ответ на представление об устранении
нарушений
Федерального законодательства».**

в соответствии с ч.1 ст.70 Конституции Российской Федерации согласно ч.1 ст.1
Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О Государственном
флаге Российской Федерации», ст. 3 Федерального конституционного закона от 25.12.2000
№ 1-ФКЗ, ст.5 Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 1-ФКЗ , ст.8
Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 1-ФКЗ;

- на Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад №10 Кировского района Санкт-Петербурга размещен государственный
флаг Российской Федерации;
- за ненадлежащее исполнение ответственного за использованием государственных
символов Российской Федерации, рабочего по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий Мартынюку Н.С. вынесено дисциплинарное взыскание в виде
замечания.

Приложение:

- 1.Фотофиксация устранения нарушения.
- 2.Копия приказа «О дисциплинарном взыскании».

Заведующий ГБДОУ детский сад №10
Кировского района Санкт-Петербурга

Лимонова М.В.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №10
Кировского района Санкт-Петербурга
198216, Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д.7,
телефон (812) 364-62-79,
факс (812) 377-23-41
E-mail dou10@kirov.spb.ru
ОКПО 52184009 ОКОГУ 2300223 ОГРН 1037811014230
ИНН/КПП 7805144880/780501001
от 20.07.2022 г. № 39
Вход. _____

В прокуратуру Кировского района
Санкт-Петербурга
Заместителю прокурора района
младшему советнику юстиции
И.А. Данилину
от заведующей ГДОУ детский сад № 10
Кировского района Санкт-Петербурга
Лимоновой М.В.

Сообщение
о результатах принятых мер по устранению допущенных нарушений
законодательства о противодействии террористической
деятельности

В ответ на Ваше представление от 22.06.2022 г. № 03-02-2022/294 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии террористической деятельности» сообщаем следующее:

Представление о нарушении законодательства о противодействии террористической деятельности, нарушениями в сфере соблюдения требований пожарной безопасности было рассмотрено 19.07.2022 года в 10.00, на собрании административного персонала Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №10 Кировского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ детский сад №10 Кировского района Санкт-Петербурга), заведующим Лимоновой М.В., заведующим хозяйством Чернышковой Л.А., с участием помощника прокурора Кировского района Санкт-Петербурга Манахимовой Юлии Викторовны.

В ходе рассмотрения представления установлено, что рамках исполнения ст. 38 Конституции Российской Федерации, п.2 ч.6 ст. 28, п.9 ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ, п.1 ст. 1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 36 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей (утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 г. N 272) с изменениями и дополнениями от 14 октября 2016 г., в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»:

1. В части представления, касающейся ширины лестничного марша в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 менее 1,15 м (фактически от 0,98 до 103 см. в пом.№2-Н первого, второго, третьего этажа согласно плану ПИБ от 12.11.2012 г. нарушение возможно устранить в ходе капитального ремонта здания. Так же считаем, что учитывая год согласования проекта здания и год его постройки, правовые акты РФ и нормативные документы по ПБ следует применять к данному зданию в соответствии с Типовым проектом 2-3 этажного объединенного детского ясли-сада 2-528к-СЯ-I от 29.09.1960 г. невзирая на

действующий технический паспорт ГБДОУ детский сад №10 Кировского района Санкт-Петербурга, в который вносились не существенные изменения в здании (снос части стенки между музыкальным и физкультурным залами на 2 ом этаже здания).

2. В части представления, касающейся мест пересечения воздуховодом строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости противопожарная перегородка 1 типа отделяющая помещение (прачечная «87, пищеблок №104, 106, пом. № 82, пом. №95, пом.№92, пом.№ 87 согласно плану ПИБ от 12.11.2012г.) не установлен противопожарный нормально открытый клапан с пределом огнестойкости не менее Е1, данное нарушение учтено и устраняется, учреждением заключен Контракт № 0372200141322000005 от 16.05.2022 года по ремонту системы вентиляции пищеблока в ГБДОУ детский сад №10 Кировского района Санкт-Петербурга, окончание работ 23.08.2022 года, тем самым нарушение будет полностью устранено.
3. В части представления, касающегося отсутствия второй нормативный эвакуационный выход со второго этажа здания (групп№ 5 пом.№71, 74, 75, 76, 77, группа № 6 пом. №44, 45, 46, 47, 48 согласно плану ПИБ от 12.11.2012 года), данное нарушение будет устранено по мере финансирования учреждения.
4. За ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей к дисциплинарному взысканию в виде замечания привлечена заведующая хозяйством Чернышкова Л.А. приказ от 19.07.2022 года №17.

Приложение:

- 1..Выписка из приказа «О дисциплинарном взыскании».
2. Лист регистрации контракта № 0372200141322000005 от 16.05.2022 года по ремонту системы вентиляции пищеблока в ГБДОУ детский сад №10 Кировского района Санкт-Петербурга.

Заведующий ГБДОУ детский сад №10
Кировского района Санкт-Петербурга

Лимонова М.В.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №10
Кировского района Санкт-Петербурга
198216, Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д.7,
телефон (812) 364-62-79,
факс (812) 377-23-41
E-mail dou10@kirov.spb.ru
ОКПО 52184009 ОКОГУ 2300223 ОГРН 1037811014230
ИНН/КПП 7805144880/780501001
от 09.11.2021 г. № 68
Вход. _____

В прокуратуру Кировского района
Санкт-Петербурга
Прокурору района старшему советнику
юстиции
И.В. Донгаузер
от заведующей ГДОУ детский сад № 10
Кировского района Санкт-Петербурга
Лимоновой М.В.

**Сообщение
о результатах принятых мер по устранению допущенных нарушений
законодательства о противодействии террористической
деятельности**

В связи с допущенными Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №10 Кировского района Санкт-Петербурга нарушениями в сфере соблюдения требований пожарной безопасности, а именно

Руководствуясь ст. 38 Конституции Российской Федерации, ст.28, 34, 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ, п.1 ст. 1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.36 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей (утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 г. N 272) с изменениями и дополнениями от 14 октября 2016 г., в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»:
Сообщаю следующее, проведена большая работа по устранению указанных в представлении нарушений а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного	Сроки выполнения представления:
----------	---	---------------------------------

	места выявленного нарушения:	
1.	Ширина лестничного марша в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 менее 1,15 м (фактически от 0,98 до 103 см. в пом.№2-Н первого, второго, третьего этажа согласно плану ПИБ от 12.11.2012	Здание ГБДОУ детского сада №10 Кировского р-на СПб построено и введено в эксплуатацию в 1963 г. по «Типовому проекту 2-3 этажного объединенного детского ясли-сада 2-528к-СЯ-I». Типовой проект данного здания разработан и утверждён 27.09.1960 года в котором указана ширина лестничных маршей - 105 см., чему и соответствуют лестничные марши в учреждении. В связи с этими обстоятельствами считаю, правовые акты РФ и нормативные документы по ПБ следует применять к данному зданию в соответствии с Типовым проектом 2-3 этажного объединенного детского ясли-сада 2-528к-СЯ-I от 29.09.1960 года. Учитывая год согласования проекта здания и его постройку.
4.	В месте пересечения воздуховодом строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости противопожарная перегородка 1 типа отделяющая помещение (прачечная «87, пищеблок №104, 106, пом. № 82, пом. №95, пом.№92, пом.№ 87 согласно плану ПИБ от 12.11.2012г.) не установлен противопожарный нормально открытый клапан с пределом огнестойкости не менее Е1 30.	Заключен контракт № 0372200141322000005 от 16.05.2022 года, подрядчик ИП Гирса Станислав Валерьевич. Срок выполнения 23.08.2022 года
5.	Отсутствует второй нормативный эвакуационный выход со второго этажа здания (группы № 5 пом.№71, 74, 75, 76, 77, группа № 6 пом. №44, 45, 46, 47, 48 согласно плану ПИБ от 12.11.2012 года).	Здание ГБДОУ детского сада №10 Кировского р-на СПб построено и введено в эксплуатацию в 1963 года по «Типовому проекту 2-3 этажного объединенного детского ясли-сада 2-528к-СЯ-I». Типовой проект данного здания разработан и утверждён 27.09.1960 года в конструкции которого не предусматривались нормативно-правовые акты, а именно п.1ч.2 ст.1 ст.6, ст.89 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции ФЗ от 10.07.2012 г. №117-ФЗ; п.4.2.9, п.5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы». Данный пункт представления будет выполнен

Приложение:

Данные копии документов приложения сданы Вам при получении постановления № 03-08-2021/21 от 20.10.2021г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении производства по делу об административном правонарушении

Дата вынесения резолютивной части постановления 23.04.2015.

Дата вынесения мотивированного текста постановления 27.04.2015.

Исполняющая обязанности мирового судьи судебного участка № 46 в Кировском судебном районе в городе Омске мировой судья судебного участка № 43 в кировском судебном районе в городе Омске Полоцкая Е.С., рассмотрев в здании суда, расположенного в городе Омске по улице Седова, 57/1, в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении в отношении Бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1»,

привлекаемого к административной ответственности по части 13 статьи 19.5 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Согласно, представленного протокола об административном правонарушении 17.03.2015 года в 10 часов 45 минут по адресу: ***, юридическое лицо Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» не выполнило пункты предписания отдела надзорной деятельности Кировского АО г. Омска управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Омской области по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 06.02.2014 года № 643/1/1-6 в установленный срок до 06.02.2015 года, а именно:

- 643/1/1 – в местах пересечения воздуховодами ограждающих конструкций с нормирующими пределами огнестойкости не предусмотрены противопожарные клапаны (блок Д);
- 643/1/2 – в связи с истечением срока службы в здании стационара не проведены работы по замене автоматической пожарной сигнализации (8; 9; 10; 11; 12 этажи);
- 643/1/3 – не сблокирован лифт № 7 с системой пожарной сигнализации;
- 643/1/4 – по периметру кровли здания, ограждение на отдельных участках выполнено высотой менее 0,6 м;
- 643/1/5 – обслуживающий персонал не обеспечен индивидуальными средствами фильтрующего действия для органов дыхания.
- 643/1/6 – системы противопожарной защиты (система оповещения людей о пожаре, система дымоудаления, система автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре в здании стационара и система клапанов в надстройке сооружения ГО для размещения архива и спортивного зала) находятся в ручном пуске.

В судебном заседании законный представитель Бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» Дубляженко А.В., действующая на основании доверенности, вину не признала, представив письменные пояснения на протокол. При этом, указав, что с привлечением к административной ответственности БУЗОО «ГК БСМП №1» не согласно по следующим основаниям. БУЗОО «ГК БСМП №1» не имеет надлежащего финансирования, а собственных средств для выполнения установленных требований в области противопожарной безопасности не достаточно. В течение предоставленного срока в предписании лечебным учреждением утвержден план устранения нарушений пожарной безопасности в БУЗОО «ГК БСМП №1». В части нарушений, указанных в предписании ведется работа. По пункту 643\1\1 проводится работа по составлению комплекта проектно-технической документации на установку противопожарных клапанов в местах пересечения воздуховодами ограждающих конструкций с

нормирующими пределами огнестойкости, Блок Д с ООО «ЦПБ «Защита», то есть выполняется подготовительный этап огнезащитных клапанов. По пункту 643\1\2 в данный момент ведется работа по заключению договора с ООО «Астра Плюс» для составления локальных сметных расчетов. Выполнение пункта 643\1\3 на данный момент технологически не возможно так как на основании ФЗ №116 от 21.07.1997г - Отклонения от проектной документации опасного производственного объекта в процессе его строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также от документации на техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта в процессе его технического перевооружения, консервации и ликвидации не допускаются. Лифт №7 изготовлен на основании разрешения №117 выданного 15.12.1986 г. Управлением центрального округа Госгортехнадзора СССР и установлен в БСМП №1 в ноябре 1990 года. В паспорте электрического лифта нет характеристики указывающей на возможность сблокирования лифта с автоматической пожарной сигнализацией. В перспективном плане БСМП №1 предусмотрена замена электрических лифтов, в том числе и лифта №7, в 2016 году. После замены лифта на новый будет выполнен пункт предписания по сблокированию его с АПС. Согласно коммерческого предложения ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» стоимость лифта пассажирского составляет 1 244,4 тыс. рублей. В связи с отсутствием финансирования выполнить данный пункт не представляется возможным. в связи с тем, что на устранение нарушения предусмотренного 643\1\4 необходимо финансирование в размере 3 000,0 тыс.руб. и отсутствием финансирования выполнить не представляется возможным. На выполнение пункта 643/1/5, требуется 480,0 тыс. рублей. Пункт выполнен частично: в 2014 году приобретено 10 комплектов, в 2015 году - 30 комплектов (по договорам с ООО «Гражданская оборона»). По пункту 643/1/6 ведутся работы по заключению договора на выполнение комплекта проектно-технической документации по приведению в автоматический режим вышеуказанных систем. В 2013 году учреждением были полностью просчитаны суммы средств необходимые для выполнения данного предписания в полном объеме и общая стоимость составила 10 880,0 тыс. рублей. В БУЗОО «ГК БСМП № 1» указанных средств нет в связи, с чем указанное предписание было исполнено частично в пределах, имеющихся ассигнований. Кроме того, в целях обеспечения исполнения нарушений пожарной безопасности учреждение обратилось в Министерство здравоохранения Омской области с просьбой о выделении денежных средств для устранения нарушений, но до настоящего времени финансирование из областного бюджета не производилось. На основании изложенного, просит производство по делу прекратить.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд приходит к следующему.

В соответствии с ст. 26.11 КоАП РФ, судья, осуществляющий производство по делу об административном правонарушении, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Частью 1 статьи 1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях определено, что законодательство об административных правонарушениях состоит из названного Кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно ст. 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых указанным Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (ч. 2).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Определениях от 21 апреля 2005 года № 119-О и от 20 марта 2008 года № 210-О-О. часть 2 статьи 2.1 КоАП. предусматривающая основания, при наличии которых юридическое лицо может быть признано виновным в совершении административного правонарушения, направлена на обеспечение действия презумпции невиновности (статья 1.5 данного Кодекса) и имеет целью исключить возможность привлечения юридических лиц к административной ответственности при отсутствии их вины.

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 2 апреля 2009 года № 486-0-0 указано, что административная ответственность применяется лишь при условии наличия возможности для соблюдения соответствующих правил и норм, когда не были приняты все зависящие от юридического лица меры по их соблюдению.

Статьей 26.1 КоАП РФ предусмотрено, что одним из обстоятельств, подлежащих выяснению по делу об административном правонарушении, является виновность лица в совершении административного правонарушения.

По смыслу закона, выяснение виновности лица в совершении административного правонарушения осуществляется на основании данных, зафиксированных в протоколе об административном правонарушении, объяснений лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в том числе об отсутствии возможности для соблюдения соответствующих правил и норм, о принятии всех зависящих от него мер по их соблюдению, а также на основании иных доказательств, предусмотренных ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ.

Часть 13 ст. 19.5 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания. Объектом административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, выступают общественные отношения, возникающие в процессе осуществления государственного надзора (контроля).

Объективная сторона указанного административного правонарушения состоит в невыполнении в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. При этом административное правонарушение считается совершенным с момента истечения срока, предусмотренного предписанием.

Согласно ч.1, п.1 ч.2 ФЗ от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

Основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актам.

На основании распоряжения главного государственного инспектора Кировского АО г.Омска по пожарному надзору № *** от 29.01.2015 года г была проведена внеплановая выездная проверка деятельности Бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» в целях контроля исполнения предписания от 06.02.2014 года № 643/1/1-6.

Государственным инспектором Кировского АО г. Омска по пожарному надзору Орловой Н.А. была проведена плановая выездная проверка Бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», по результатам которой составлен акт № *** от 17.03.2015 года.

17.03.2015 года государственным инспектором Кировского АО г.Омска по пожарному надзору в отношении Бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» был составлен протокол № *** об административном правонарушении по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности» главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору и должностные лица органов пожарного надзора при осуществлении надзорной деятельности имеют право: давать руководителям

организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности, обеспечению пожарной безопасности товаров (работ, услуг); налагать в соответствии с действующим законодательством административные взыскания на граждан и юридических лиц, за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, в том числе за уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний и постановлений должностных лиц государственного пожарного надзора. Руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 № 313 (далее - Правила), установлены требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации), их должностными лицами, предпринимателями без образования юридического лица, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее - граждане) в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды.

В ходе проверки выполнения требований предписания отдела надзорной деятельности Кировского АО г. Омска управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Омской области было установлено, что Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» допущено нарушение пунктов предписания отдела надзорной деятельности Кировского АО г. Омска управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Омской области по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 06.02.2014 года № 643/1/1-6, а именно:

- 643/1/1 – в местах пересечения воздуховодами ограждающих конструкций с нормирующими пределами огнестойкости не предусмотрены противопожарные клапаны (блок Д);
- 643/1/2 – в связи с истечением срока службы в здании стационара не проведены работы по замене автоматической пожарной сигнализации (8; 9; 10; 11; 12 этажи);
- 643/1/3 – не заблокирован лифт № 7 с системой пожарной сигнализации;
- 643/1/4 – по периметру кровли здания, ограждение на отдельных участках выполнено высотой менее 0,6 м;
- 643/1/5 – обслуживающий персонал не обеспечен индивидуальными средствами фильтрующего действия для органов дыхания.
- 643/1/6 – системы противопожарной защиты (система оповещения людей о пожаре, система дымоудаления, система автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре в здании стационара и система клапанов в надстройке сооружения ГО для размещения архива и спортивного зала) находятся в ручном пуске.

Данные обстоятельства явились основанием для привлечения Бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» к административной ответственности на основании части 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В судебном заседании установлено, что Бюджетным учреждением здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» во исполнение требований проводятся мероприятия на выполнение работ и устранение нарушений правил пожарной безопасности: в течение предоставленного срока в предписании лечебным учреждением утвержден план устранения нарушений пожарной безопасности в БУЗОО «ГК БСМП №1». По пункту 643\1\1 проводится работа по составлению комплекта проектно-технической документации на установку противопожарных клапанов в местах пересечения воздуховодами ограждающих конструкций с

нормирующими пределами огнестойкости, Блок Д с ООО «ЦПБ «Защита», то есть выполняется подготовительный этап огнезащитных клапанов. По пункту 643\1\2 в данный момент ведется работа по заключению договора с ООО «Астра Плюс» для составления локальных сметных расчетов. Выполнение пункта 643\1\3 не возможно, так как на основании ФЗ №116 от 21.07.1997г - отклонения от проектной документации опасного производственного объекта в процессе его строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также от документации на техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта в процессе его технического перевооружения, консервации и ликвидации не допускаются. Лифт №7 изготовлен на основании разрешения №117 выданного 15.12.1986 г. Управлением центрального округа Госгортехнадзора СССР и установлен в БСМП №1 в ноябре 1990 года. В паспорте электрического лифта нет характеристики указывающей на возможность блокирования лифта с автоматической пожарной сигнализацией. В перспективном плане БСМП №1 предусмотрена замена электрических лифтов, в том числе и лифта №7, в 2016 году. После замены лифта на новый будет выполнен пункт предписания по блокированию его с АПС. Согласно коммерческого предложения ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» стоимость лифта пассажирского составляет 1 244,4 тыс. рублей. В связи с отсутствием финансирования выполнить данный пункт не представляется возможным. На устранение нарушения предусмотренного 643\1\4 необходимо финансирование в размере 3 000,0 тыс.руб., в связи с отсутствием финансирования выполнить не представляется возможным. На выполнение пункта 643/1/5, требуется 480,0 тыс. рублей. Пункт выполнен частично: в 2014 году приобретено 10 комплектов, в 2015 году - 30 комплектов (по договорам с ООО «Гражданская оборона»). По пункту 643/1/6 ведутся работы по заключению договора на выполнение комплекта проектно-технической документации по приведению в автоматический режим вышеуказанных систем. В 2013 году учреждением были полностью просчитаны суммы средств необходимые для выполнения данного предписания в полном объеме и общая стоимость составила 10 880,0 тыс. рублей. В БУЗОО «ГК БСМП № 1» указанных средств нет в связи, с чем указанное предписание было исполнено частично в пределах, имеющихся ассигнований.

В адрес Министерства здравоохранения Омской области БУЗОО «ГК БСМП №1» неоднократно, а именно в 2013 и 2014 годах обращалось с просьбой о выделении денежных сумм для устранения выявленных нарушений. Денежные средства Министерством выделены не были.

Таким образом, из материалов дела следует, что БУЗОО «ГК БСМП №1»принимало все зависящие от него меры по обеспечению финансирования мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности.

Данных о том, что учреждением не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований пожарной безопасности и устранению допущенных нарушений не предоставлено.

БУЗОО «ГК БСМП №1»обращалось в Министерство здравоохранения Омской области о выделении денежных средств, которые ему не были выделены. Иных средств, которые БУЗОО «ГК БСМП №1» могло бы расходовать на устранение выявленных нарушений и на соблюдение требований пожарной безопасности, не имеет.

Из представленных БУЗОО «ГК БСМП №1»документов следует, что учреждение принимало все зависящие от него меры по обеспечению должного финансирования мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности. На устранение нарушений, указанных в предписании требуются значительные финансовые затраты, в выделении которых учреждению фактически было отказано.

Вместе с тем, выявленные нарушения требований пожарной безопасности пункта предписания 643/1/1, 643/1/2, 643/1/4584/1/4, 643/1/5, 643/1/6 не ставит под угрозу безопасность людей, находящихся БУЗОО «ГК БСМП №1», поскольку угроза жизни и здоровью возникает только при наличии таких нарушений правил пожарной безопасности, которые являются непосредственными причинами возникновения пожара.

Согласно ст. 1.5 ч.1,2 КоАП РФ обязанность доказывания вины правонарушителя возложена на должностное лицо (орган), составившее административный протокол.

Таким образом, материалами дела виновность Бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» в совершении данного правонарушения не доказана.

На основании изложенного, судья, изучив материалы дела, приходит к мнению, что в действиях Бюджетного учреждения здравоохранения Омской области Бюджетного учреждения здравоохранения

Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» отсутствует состав правонарушения – по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ – невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Согласно п.2 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ, производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии обстоятельства – отсутствие состава административного правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24.5, 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 13 КоАП РФ, в отношении Бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кировский районный суд города Омска с подачей жалобы через мирового судью в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья Е.С. Полоцкая

опубликовано 01.06.2015 08:54 (МСК)



Судебный участок № 43 в Кировском судебном районе в городе Омске

2.	Руководитель организации не организует проведение проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в соответствии с регламентом технического обслуживания, составленного с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. (Фактически проведение	Данный пункт представления выполнен. Обслуживающая организация ООО «Перспектива» разработала и внесла дополнения в типовой регламент по обслуживанию и обеспечению эксплуатации «системы КСОБ» ГБДОУ детского сада №10 с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. Проведение проверок работоспособности проводится в соответствии с учетом требований
----	---	--

	проверок работоспособности проводится по типовому регламенту).	технической документации изготовителя технических средств входящих в «систему КСОБ» ГБДОУ детского сада №10.
3.	Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с регламентом технического обслуживания, составленного с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе системы здания (АПС, СОУЭ, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре).	Данный пункт представления выполнен. Обслуживающая организация ООО «Перспектива» разработала и внесла дополнения в типовый регламент по обслуживанию и обеспечению эксплуатации «системы КСОБ» ГБДОУ детского сада №10 с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. Проведение проверок работоспособности проводится в соответствии с учетом требований технической документации изготовителя технических средств входящих в «систему КСОБ» ГБДОУ детского сада №10.

**Ходатайство
о продлении срока исполнения предписания.**

Уважаемый Магомед-Сали Бембулатович!

По результатам плановой выездной проверки соблюдения требований пожарной безопасности с 03.02.2021 по 02.03.2021 года учреждение ГБДОУ детский сад №10 Кировского района Санкт-Петербурга получило предписание № 30-1-18/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности с сроком устранения нарушений до 01.12.2021 года. Учитывая сжатые сроки и финансовые возможности учреждения, была проведена большая работа по устранению указанных в предписании нарушений.

Для понимания реально сложившейся ситуации привожу перечень финансирования учреждения в 2021 бюджетном году и финансовые затраты направленные на устранение данного предписания:

Выделенный бюджет ДОУ на 2021 год составил 34924198 рублей 51 копейка из них

направлено:

- КОСГУ 211 (заработная плата сотрудников ДОУ) – 24524461 рублей 37 копеек
- КОСГУ 232 (налоги) – 3000 рублей 00 копеек
- КОСГУ 223 (коммунальные услуги) – 1782000 рублей 00 копеек
- КОСГУ 342 (питание воспитанников ДОУ) – 4928436 рублей 29 копеек
- КОСГУ 226 (необходимые закупки для функционирования ДОУ) – 166246 рублей 38 копеек
- КОСГУ 226 (услуги - охрана, обучение, медицина, лицензионные продукты для ПК) – 2079824 рубля 33 копейки
- КОСГУ 225 (обслуживание ДОУ) – 575386 рублей 29 копеек
- КОСГУ 225 (ремонтные работы) – 641055 рублей 51 копейка,

из них выполнен ремонт на сумму 390711 рублей 36 копеек, находящихся в аварийном состоянии крылец и козырьков здания ДОУ, несущих угрозу жизни и здоровья воспитанникам и сотрудникам ДОУ. Остальные денежные средства с этой статьи направлены на устранение данного предписания, а именно:

1. Выполнена замена дверей эвакуационных выходов, открывающихся по направлению выхода из здания в коридорах 3-го этажа, договор на сумму 109429 рублей 56 копеек, (6 пункт действующего предписания выполнен).
2. Выполнена замена двери (при одностороннем расположении дверей (шириной 0,81м) в дверном проёме помещения кабинета заведующей (пом. 92 согласно плану ПИБ от 12.11.2012 года) ширина коридора третьего этажа (по факту ширина коридора составляет 1.17м.) уменьшена на половину ширины дверного полотна и составляет 0,77м.), договор на сумму 56266 рублей 19 копеек, (7 пункт действующего предписания выполнен).
3. В помещениях производственного назначения (пищеблок пом. №104, 105, 106, расположенных на третьем этаже здания установлены противопожарные двери которые соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах и определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, договор по установке противопожарных дверей на сумму 84266 рублей 19 копеек, (8, 9 и 10 пункты действующего предписания выполнены).
4. Так же обслуживающая организация ООО «Авангард» привела в соответствие регламент работ проверки работоспособности и технического обслуживания систем автоматической пожарной сигнализации, пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в соответствии с регламентом технического обслуживания, составленного с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. Проверка работоспособности и техническое обслуживание системы проводится с учетом регламента работ требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. (2 и 3 пункт действующего предписания выполнены).

Из выше изложенного, учитывая финансовые возможности в 2021 бюджетном году, учреждение устранило 7 пунктов предписания из 10. Пункт 1, 4 и 5 и предписания требуют разработки проектной документации и дополнительного финансирования, что занимает более длительный срок, чем сроки выполнения указанные в предписании.

В связи с этим прошу Вас не расценивать невыполненные пункты предписания как бездействие руководителя ДОУ и максимально продлить сроки исполнения предписания № 30-1-18/1/1 полностью.

Приложение:

1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов, копия (на 6 листах).
2. Контракт № 0372200141321000008 от 05.07.2021г. «Выполнение работ по ремонту

козырьков, крылец в ДОУ, копия (на 42 листах).

3. Контракт № 0372200141321000002 от 06.04.2021г. «Выполнение работ на замену дверей лестничных клеток 3-го этажа ДОУ», копия (на 30 листах).

4. Контракт № 0372200141321000007 от 18.06.2021г. «Выполнение работ на замену двери и окна раздачи», копия (на 34 листах).

5. Контракт № 0372200141321000006 от 28.05.2021г. «Замена дверных блоков» установка противопожарных дверей, копия (на 33 листах).

6. Копии паспортов, сертификата соответствия и лицензии на противопожарные двери, (на 7 листах).

7. Копия «Регламента работ при проведении технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (на 8 листах).

8. Копия «Перечня и периодичности проведения работ» облаживающей организацией (на 3 листах).

9. Копия расчета определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (на 26 листах).

Заведующий ГБДОУ детским садом №10
Кировского района Санкт-Петербурга

Лимонова М.В.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №10

Кировского района Санкт-Петербурга
198216, Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д.7,
телефон (812) 364-62-79,
факс (812) 377-23-41

Е-mail dou10@kirov.spb.ru

ОКПО 52184009 ОКОГУ 2300223 ОГРН 1037811014230

ИНН/КПП 7805144880/780501001

от 19.11.2021 №78

Вход. _____

Начальнику управления по
Кировскому району ГУ МЧС России по г.
Санкт-Петербургу
Евлоеву М-С.Б.

от заведующего ГБДОУ детский сад № 10
Кировского района Санкт-Петербурга
Лимоновой М.В.

**«Ответ на представление от 28.10.2021г.
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения»**

В соответствии ст.28, 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и руководствуясь требованиями к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей (утвержденных постановлением

Правительства РФ от 25 марта 2015 г. N 272) с изменениями и дополнениями от 14 октября 2016 г., в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»:
Сообщаю следующее, проведена большая работа по устранению указанных в представлении нарушений а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения:	Сроки выполнения представления:
1.	Ширина лестничного марша в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 менее 1,15 м (фактически от 0,98 до 103 см. в пом.№2-Н первого, второго, третьего этажа согласно плану ПИБ от 12.11.2012	Здание ГБДОУ детского сада №10 Кировского р-на СПб построено и введено в эксплуатацию в 1963 г. по «Типовому проекту 2-3 этажного объединенного детского ясли-сада 2-528к-СЯ-I». Типовой проект данного здания разработан и утверждён 27.09.1960 года в котором указана ширина лестничных маршей - 105 см., чему и соответствуют лестничные марши в учреждении. В связи с этими обстоятельствами считаю, правовые акты РФ и нормативные документы по ПБ следует применять к данному зданию в соответствии с Типовым проектом 2-3 этажного объединенного детского ясли-сада 2-528к-СЯ-I от 29.09.1960 года. Учитывая год согласования проекта здания и его постройку.
2.	Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с регламентом технического обслуживания, составленного с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе системы здания (АПС, СОУЭ, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре).	Данный пункт представления выполнен. Обслуживающая организация ООО «Перспектива» разработала и внесла дополнения в типовой регламент по обслуживанию и обеспечению эксплуатации «системы КСОБ» ГБДОУ детского сада №10 с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. Проведение проверок работоспособности проводится в соответствии с учетом требований технической документации изготовителя технических средств входящих в «систему КСОБ» ГБДОУ детского сада №10.
3.	В месте пересечения воздуховодом строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости противопожарная перегородка 1 типа отделяющая помещение (прачечная «87, пищеблок №104, 106, пом. № 82, пом. №95, пом.№92, пом.№ 87 согласно плану ПИБ от 12.11.2012г.) не установлен противопожарный нормально открытый клапан с пределом огнестойкости не менее Е1 30.	На установку противопожарного нормально открывающегося клапана с пределом огнестойкости не менее Е1 30, СПб ГБУ Службой заказчика Администрации Кировского района Санкт-Петербурга для выполнения ремонтных работ воздуховода сделана дефектная ведомость и готовится локально-сметный расчет. Данный пункт представления будет выполнен в ближайшие сроки.
4.	Отсутствует второй нормативный	Здание ГБДОУ детского сада №10 Кировского

	эвакуационный выход со второго этажа здания (групп № 5 пом. №71, 74, 75, 76, 77, группа № 6 пом. №44, 45, 46, 47, 48 согласно плану ПИБ от 12.11.2012 года).	р-на СПб построено и введено в эксплуатацию в 1963 года по «Типовому проекту 2-3 этажного объединенного детского ясли-сада 2-528к-СЯ-I». Типовой проект данного здания разработан и утверждён 27.09.1960 года в конструкции которого не предусматривались нормативно-правовые акты, а именно п.1ч.2 ст.1 ст.6, ст.89 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции ФЗ от 10.07.2012 г. №117-ФЗ; п.4.2.9, п.5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы». Данный пункт представления возможно выполнить только при капитальном ремонте учреждения.
5.	Заполнение дверного проема в противопожарных перегородках 1 типа отделяющей помещение « 104, 105, 106 согласно плану ПИБ от 12.11.2012 года, не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на третьем этаже здания, не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (не установлена противопожарная дверь).	Данный пункт представления выполнен, Контракт № 0372200141321000006 от 28.05.2021г. «Замена дверных блоков» установка противопожарных дверей.

Заведующий ГБДОУ детский сад №10
Кировского района Санкт-Петербурга

Лимонова М.В.

**«Ответ на предписание № 30-1-18/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности»**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Сроки выполнения предписания «об устранении нарушений требований пожарной безопасности»
1.	Ширина лестничного марша в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 менее 1,15 м (фактически от 0,98 до 103 см. в пом.№2-Н первого, второго, третьего этажа согласно плану ПИБ от 12.11.2012	Здание ГБДОУ детского сада №10 Кировского р-на СПб построено и введено в эксплуатацию в 1963 г. по «Типовому проекту 2-3 этажного объединенного детского ясли-сада 2-528к-СЯ-I». Типовой проект данного здания разработан и утверждён 27.09.1960 года в котором указана ширина лестничных маршей - 105 см., чему и соответствуют лестничные марши в учреждении. В связи с этими обстоятельствами считаю, правовые акты РФ и нормативные документы по ПБ следует применять к данному зданию в соответствии с Типовым проектом 2-3 этажного объединенного детского ясли-сада 2-528к-СЯ-I от 29.09.1960 года. Учитывая год согласования проекта здания и его постройку.
2.	Руководитель организации не организует проведение проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в соответствии с регламентом технического обслуживания, составленного с учетом требований	Обслуживающая организация ООО «Перспектива» разрабатывает и вносит дополнения в типовой регламент по обслуживанию и обеспечению эксплуатации «системы КСОБ» ГБДОУ детского сада №10 с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

	технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. (Фактически проведение проверок работоспособности проводится по типовому регламенту).	Проведение проверок работоспособности будут проводится в соответствии с учетом требований технической документации изготовителя технических средств входящих в «систему КСОБ» ГБДОУ детского сада №10. Данный пункт предписания будет выполнен в указанные предписанием сроки.
3.	Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с регламентом технического обслуживания, составленного с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе системы здания (АПС, СОУЭ, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре).	Обслуживающая организация ООО «Перспектива» разрабатывает и вносит дополнения в типовой регламент по обслуживанию и обеспечению эксплуатации «системы КСОБ» ГБДОУ детского сада №10 с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. Проведение проверок работоспособности будут проводится в соответствии с учетом требований технической документации изготовителя технических средств входящих в «систему КСОБ» ГБДОУ детского сада №10. Данный пункт предписания будет выполнен в указанные предписанием сроки.
4.	В месте пересечения воздуховодом строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости противопожарная перегородка 1 типа отделяющая помещение (прачечная «87, пищеблок №104, 106, пом. № 82, пом. №95, пом.№92, пом.№ 87 согласно плану ПИБ от 12.11.2012г.) не установлен противопожарный нормально открытый клапан с пределом огнестойкости не менее Е1 30.	В виду 1963 года постройки здания установка противопожарных клапанов с пределом огнестойкости не менее Е1 30 не предусматривалась. Для выполнения данного пункта предписания необходима полная реконструкция системы вентиляции ДОУ. По мере поступления бюджетных средств учреждение планирует выполнить проект новой вентиляции для ДОУ.
5.	Отсутствует второй нормативный эвакуационный выход со второго этажа здания (группы № 5 пом.№71, 74, 75, 76, 77, группа № 6 пом. №44, 45, 46, 47, 48 согласно плану ПИБ от 12.11.2012 года).	Здание ГБДОУ детского сада №10 Кировского р-на СПб построено и введено в эксплуатацию в 1963 года по «Типовому проекту 2-3 этажного объединенного детского ясли-сада 2-528к-СЯ-І». Типовой проект данного здания разработан и утверждён 27.09.1960 года в конструкции которого не предусматривались нормативно-правовые акты, а именно п.1ч.2 ст.1 ст.6, ст.89 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции ФЗ от 10.07.2012 г. №117-ФЗ; п.4.2.9, п.5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы». Данный пункт предписания возможно выполнить только при капитальном ремонте учреждения.
6.	Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров 3-го этажа (пом.82, 95 согласно плану ПИБ от 12.11.2012 года) открываются не по направлению выхода из здания.	Для устранения данного пункта предписания учреждением заключен контракт № 0372200141321000002, по замене дверей в коридоре 3-го этажа, работы

		будут выполнены до 11.07.2021 года.
7.	При одностороннем расположении дверей (шириной 0,81м) в дверном проёме помещения кабинета заведующей (пом. 92 согласно плану ПИБ от 12.11.2012 года) ширина коридора третьего этажа (по факту ширина коридора составляет 1.17м.) уменьшена на половину ширины дверного полотна и составляет 0,77м.	Для устранения данного пункта предписания учреждением выполнена «Дефектная ведомость №213-ТО» и подготавливается смета на демонтаж и монтаж дверей. Данный пункт предписания будет выполнен в указанные предписанием сроки.
8.	Заполнение дверного проема в противопожарных перегородках 1 типа отделяющей помещение «104, 105, 106 согласно плану ПИБ от 12.11.2012 года, не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на третьем этаже здания, не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (не установлена противопожарная дверь).	Для устранения данного пункта предписания учреждением выполнена «Дефектная ведомость №213-ТО» и подготавливается смета на демонтаж и монтаж противопожарных дверей. Данный пункт предписания будет выполнен в указанные предписанием сроки.
9.	Для помещения производственного назначения (пищеблок пом. №104, 105, 106 согласно плану ПИБ от 12.11.2012 года, расположенного на третьем этаже здания, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и не обозначены на дверях помещений.	После установки противопожарных дверей пищеблок пом. №104, 105, 106 согласно плану ПИБ от 12.11.2012 года будет выполнен расчет Категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и не обозначены на дверях помещений. Данный пункт предписания будет выполнен в указанные предписанием сроки.
10.	Заполнение дверного проема в противопожарных перегородках 1 типа отделяющей помещение пищеблока №104 от пом. Коридора №95 согласно плану ПИБ от 12.11.2012 года, не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на третьем этаже здания, не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (фактически установлена перегородка с ненормируемым пределом огнестойкости).	Для устранения данного пункта предписания учреждением выполнена «Дефектная ведомость №213-ТО» и подготавливается смета на демонтаж и монтаж противопожарных дверей. Данный пункт предписания будет выполнен в указанные предписанием сроки.

Приложение:

- 1.Копия Контракта № 0372200141321000002 по замене дверей в коридоре 3-го этажа ГБДОУ детского сада №10 .
- 2.Копия Дефектной ведомости № 213-ТО» на демонтаж и монтаж противопожарных дверей.

Заведующий ГБДОУ детский сад №10
Кировского района Санкт-Петербурга

Лимонова М.В.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №10

Кировского района Санкт-Петербурга
198216, Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д.7,
телефон (812) 364-62-79,
факс (812) 377-23-41

E-mail dou10@kirov.spb.ru

ОКПО 52184009 ОКОГУ 23010 ОГРН 1037811014230

ИНН/КПП 7805144880/780501001

от 21.02.2018 № 8

Вход. _____

Начальнику отдела №1
УФК по г. Санкт-Петербург

А.С.Балабанову

от заведующего ГБДОУ детский сад № 10
Кировского района Санкт-Петербурга
Лимоновой М.В.

Уважаемый Александр Сергеевич!

В связи с окончанием срока действия дебетовой карты направляем Вам заявление на
получение карт.

Заведующий ГБДОУ детским садом № 10
Кировского района Санкт-Петербурга

Лимонова М.В.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №10
Кировского района Санкт-Петербурга
198216, Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д.7,
телефон (812) 364-62-79,
факс (812) 377-23-41
E-mail dou10@kirov.spb.ru
ОКПО 52184009 ОКОГУ 23010 ОГРН 1037811014230
ИНН/КПП 7805144880/780501001
от 03.03.2020 № 15
Вход. _____

Заместителю начальника
Юго-Западного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
г. Санкт-Петербургу
заместителю главного государственного
санитарного врача по Московскому,
Фрунзенскому, Пушкинскому, Колпинскому,
Кировскому, Красносельскому,
Петродворцовому районам Санкт-Петербурга
Копшталеву Дмитрию Александровичу
от заведующего ГБДОУ детский сад № 10
Кировского района Санкт-Петербурга
Лимоновой М.В.

**«Ответ на предписание № Ю 78-03-05/27-18-2020
об устранении нарушений законодательства в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения »**

1. Нарушение обязательных требований в соответствии со ст. 11, ст. 28, ст. 35, п. 3 ст. 39 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», п. 5.1., 5.2, 17.1, 13.9, 19.1, 192 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Приказа Минздрава РФ от 29 июня 2000г. № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» **устранены в ходе проверки**, в личную медицинскую книжку сотрудника ДОУ Валиевой Н.А.к. № 38995672 внесены в полном объеме данные о своевременной вакцинации и ревакцинации против вирусного гепатита В из п
2. ДОУ запланировано в летний период 2020г. в соответствии с п. 5.1, 5.2, 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» **выполнить ремонтные работы** в буфетах и туалетных помещениях групп №6, №7 и в помещении прачечной. На 03.03.2020г. уже составлены локально сметные расчеты на ремонт помещений мойки и санузла группы №6 и группы №7 и ремонт прачечной.
3. Нарушение требований п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» **устранено**. В производственных моечных ваннах для мытья кухонной посуды в холодном цехе пищеблока ДОУ смонтированы и присоединены к канализационной сети воздушные разрывы 22 мм от верха приемной воронки.

Приложение:

1. Копия Локально сметного расчета на ремонт помещений мойки и санузла группы №6.
2. Копия Локально сметного расчета на ремонт помещений мойки и санузла группы №7.
3. Копия Локально сметного расчета на ремонт прачечной.
4. Фотофиксация воздушных разрывов на моечных ваннах холодного цеха пищеблока ДОУ.

Заведующий ГБДОУ детский сад №10
Кировского района Санкт-Петербурга

Лимонова М.В.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №10

Кировского района Санкт-Петербурга
198216, Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д.7,
телефон (812) 364-62-79,
факс (812) 377-23-41

E-mail dou10@kirov.spb.ru

ОКПО 52184009 ОКОГУ 23010 ОГРН 1037811014230

ИНН/КПП 7805144880/780501001

от **28.07.2020 №**

Вход № _____

В прокуратуру Кировского района
Санкт-Петербурга

от заведующего ГБДОУ детский сад № 10
Кировского района Санкт-Петербурга
Лимоновой М.В.

Сопроводительное письмо к передаваемым документам

В ответ на Ваш запрос документов от 22.07.2020 № 10-02-2020, предоставляем Вам всю документацию, связанную с проектированием и монтажом комплексной системы обеспечения безопасности (АПС, СОУЭ, ОС и КТС) в здании ГБДОУ детский сад № 10 Кировского района Санкт-Петербурга:

1.	Аукционная документация на осуществление закупки по разработке проектно-сметной документации по ремонту (замене) систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуаций 3-го типа, охранной сигнализации и КТС	копия
2.	Контракт № 0372200141318000002-0226059-01 от 15.06.2018 Общество с ограниченной ответственностью «СКБ-ПРОЕКТ»	копия
3.	Акт передачи исходно-разрешительной документации от 18.06.2018 г.	копия
4.	Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации от 31.08.2018 г	копия
5.	Акт о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по контракту	копия
6.	КС-2, КС-3, счет от 31.08.2020 г.	копия
7.	Проект «Рабочая документация Комплексная система обеспечения безопасности 342-100/18-АУПС»	оригинал
8.	Аукционная документация Монтаж комплексной системы обеспечения безопасности (АПС, СОУЭ, ОС и КТС) в здании ГБДОУ детский сад № 10 Кировского района Санкт-Петербурга	копия
9.	Контракт № 0372200141319000002-0226059-01 от 29.04.2019 г. ООО «АСПЕКТ»	копия
10.	Акт передачи объекта в работу от 06.05.2019 г.	копия
11.	Акт приемки выполненных монтажных работ от 16.07.2019 г.	копия
12.	КС-2, КС-3, счет от 16.07.2019 г.	копия

Заведующий ГБДОУ детским садом № 10
Кировского района Санкт-Петербурга

Лимонова М.В.

«Ответ на представление об устранении нарушений
законодательства и законодательства о противодействии
террористической деятельности и образовании »

В соответствии п.2 ч.6 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и руководствуясь требованиями к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей (утвержденных постановлением

Правительства РФ от 25 марта 2015 г. N 272) с изменениями и дополнениями от 14 октября 2016 г., исходя из ч.4 п.22 данного постановления «Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей»;

Сообщаем, что по мере появления денежных средств после проведения необходимых для учреждения аукционов, ГБДОУ детским садом № 10 Кировского района Санкт-Петербурга заключен контракт № 0372200141316000013-0226059-02 от 26.09.2016 по «Разработке проектно-сметной документации системы наружного видеонаблюдения» (СНВ) здания ГБДОУ детского сада № 10 Кировского района Санкт-Петербурга. Установка видеонаблюдения в соответствии с проектно-сметной документацией запланирована на 2017 бюджетный год.

Так же хотим сообщить, что места массового пребывания ГДОУ оборудованы:

- одной камерой внутреннего видеонаблюдения на входную дверь, без записи;
- системой оповещения и управления эвакуацией;
- системой освещения.

На основании ст.192 ТК РФ ответственному лицу, заведующему хозяйством ГБДОУ детский сад № 10 Кировского района Санкт-Петербурга – Чернышковой Л.А. вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания.

Приложение:

1.Лист регистрации на заключение контракта № 0372200141316000013-0226059-02 от 26.09.2016 по «Разработке проектно-сметной документации системы наружного видеонаблюдения» (СНВ) здания ГБДОУ детского сада № 10 Кировского района Санкт-Петербурга (на 3-х листах).

Заведующий ГБДОУ детским садом № 10
Кировского района Санкт-Петербурга

Лимонова М.В.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Государственное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №10
Кировского района Санкт-Петербурга
198216, Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д.7,
телефон (812) 364-62-79,
факс (812) 377-23-41
Е-mail dou10@kirov.spb.ru
ОКПО 52184009 ОКОГУ 23010 ОГРН 1037811014230
ИНН/КПП 7805144880/780501001
От 20.09.2011 № 62
Вход. _____

В прокуратуру Кировского района
Санкт-Петербурга
Зам.прокурору района юристу 1 класса
Т.В.Третьяку
от заведующей ГДОУ детский сад № 10
Кировского района Санкт-Петербурга
Лимоновой М.В.

«Ответ на представление об устранении нарушений
Бюджетного законодательства и законодательства в
сфере размещения муниципального заказа»

1. В соответствии со ст. 7 частью 10 ФЗ-94 комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные частями 6-8 настоящей статьи, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

2.В соответствии со ст. 41.5 части 2 в случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, заказчик вправе разместить извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте не менее **чем за семь дней до даты окончания подачи заявок** на участие в открытом аукционе в электронной форме.

3. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме было опубликовано **11.05.2011 года**, датой окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме назначено **19.05.2011 года** в соответствии со **ст. 41.5 части 2**

4.В соответствии с ч.8 ст.41.11 ФЗ-94 в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям аукционной комиссией был оформлен протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который был подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 23.05.2011 года. На аукцион не было подано ни одного ценового предложения. В соответствии с частью 21. ст.41.10 ФЗ-94 открытый аукцион признан несостоявшимся. Протокол проведения торгов был вывешен площадкой автоматически.

Приложение:

1.Приказ № 27 п.2 от 16.05.2011 «Об утверждении состава государственной комиссии государственного заказчика по размещению государственного заказа Санкт-Петербурга»

2.Лист регистрации открытого аукциона в электронной форме с датами.

3.Протокол Автоматизированная Система Торгов.

4.Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 23.05.2011 г.
Заведующая ГДОУ д/с№10 Лимонова М.В.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №10
Кировского района Санкт-Петербурга
198216, Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д.7,
телефон (812) 364-62-79,
факс (812) 377-23-41
Е-mail dou10@kirov.spb.ru
ОКПО 52184009 ОКОГУ 23280 ОГРН 1037811014230
ИНН/КПП 7805144880/780501001

Заведующая ГДОУ д/с №10

Лимонова М.В.

**Приказ №55
от 15.06.2012 года**

«Об утверждении откорректированного плана процедур на 2012 год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить откорректированный план процедур на 2012 год в сумме 14924500.00 (четырнадцать миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот рублей).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.О. заведующий ГБДОУ №10 _____ И.Л.Степаненко

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №10
Кировского района Санкт-Петербурга
198216, Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д.7,
телефон (812) 364-62-79,
факс (812) 377-23-41
E-mail dou10@kirov.spb.ru
ОКПО 52184009 ОКОГУ 23010 ОГРН 1037811014230
ИНН/КПП 7805144880/780501001
От 22.01.2020 № 6/н
Вход. _____

Коллективу родителей
(законных представителей)
подготовительной к школе группы №7

ОТВЕТ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

В ответ на Ваше заявление от 21.01.2020 года, администрация ГБДОУ детского сада №10 Кировского района Санкт-Петербурга сообщает следующее, кадровые вопросы в дошкольном образовательном учреждении уполномочен решать заведующий.

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации части 3 статьи 72.1.

Перевод на другую работу. Перемещение.

Перемещение работника у того же работодателя на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора, не требует согласия работника.

По возможности ваша просьба будет учтена.

Заведующий ГБДОУ 10

Лимонова М.В.

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников

1. Педагогические работники обязаны:

- 1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
- 2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;
- 3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
- 4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
- 5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;
- 6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
- 7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
- 8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании;
- 9) проходить в соответствии с трудовым [законодательством](#) предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
- 10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации [порядке](#) обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- 11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка.

2. Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.

3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим [Конституции](#) Российской Федерации.

4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных [частью 1](#) настоящей статьи, учитывается при прохождении ими аттестации.